

SUOMI

DESIGN
FROM
FINLAND

SIPARILA

ELÄVIÄ PINTOJA AIDOSTA PUUSTA

SISUSTUSTUOTTEET



KATTO: JALO, KUULTAVA VALKOINEN SAARNI
SEINÄT: USVA, KUULTAVA HIEKKA

Ideoita kaikille aisteille

PUU TARJOAA MEILLE
MAHDOLLISUUDEN RAKENTAA
ENERGIAA SÄÄSTÄEN JA
LUONTOA KUNNIOITTAEN.

Puu on aina ollut suomalaisen kulttuurin keskiössä. Sillä on lämmitetty ja rakennettu koteja, siihen on pukeuduttu ja siitä on tehty jopa ruokaa. Puun asema suomalaisessa kodissa on ollut merkittävä. Puu on uusiutuva luonnonvara, joka kestävästi käytettynä tarjoaa meille mahdollisuuden rakentaa energiaa säästään ja luontoa kunnioittaen. Siparila vie puun käytön perinteen yhä pidemmälle valmistamalla puuverhoilun designratkaisuja, joiden perimmäinen ajatus on tuoda lämpöä ja kauneutta kotiin suomalaisten muotoilijoiden avulla.

Puu inspiroi ja kiehtoo. Sen monimuotoisuus antaa mahdollisuuden luovuuteen ja uusiin sisustusideoihin. Tahdoitpa pehmentää modernia asuntoa tai tuoda rosoisuutta vastapainoksi hillittyyn kotiin, puun ainutlaatuinen pinta taipuu moneen.

Suomalainen käsityötaito, huippudesign ja luonnon kunnioitus kohtaavat Siparilan tuotteissa, joilla voi luoda vaikuttavia kokonaisuuksia ja jännittäviä elementtejä oman kotinsa sisustukseen, omilla ehdoilla. Me uskomme, että kodin henki syntyy sydämestä, kun koti kuvastaa omistajansa elämää ja persoonaa. Ja me olemme valmiit tekemään kaikemme, jotta kotisi olisi juuri sinun näköisesi, nyt ja aina.

Juha Sojakka, Toimitusjohtaja

Sisällys

AAVA.....	10
JALO	14
KASTE.....	16
KIILLE	18
KOO.....	20
KUULAS	24
PURO.....	28
RAILO	32
ROSO.....	36
SOLA	38
STRUKTUURI.....	40
USVA.....	46
VIRE.....	50
SISUSTUSLISTAT	54
SISUSTUSPANEELIEN PROFIILIKUVAT	59

KLASSISTA
LINJAKKUUTTA
& MODERNIA
TYYLIKYYTTÄ

MATERIAALIT

Laadukkaat sisustuspaneelit syntyvät käyttämällä laadukkaita raaka-aineita. Siparilan sisustuspaneeliin valitaan käyttökohteen mukaiset parhaat materiaalit. Materiaalivalinnalla paneeliin saadaan luotua erilaisia muotoja, tekstuureja ja ominaisuuksia.

ERIKOISLUOKAN MÄNTY (EM)

EM-laatuluokkaan valmistetut mäntypaneelit ovat lähes oksattomia ja sitä kautta laadukkainta saatavilla olevaa mäntypaneelia. Kuultavat mäntypaneelimme valmistetaan pääosin EM-laatuluokkaan, esimerkkeinä VIRE-paneeli sävyssä hiekka ja KOO-paneeli sävyssä kuultava harmaa.

VÄHÄOKSAINEN MÄNTY (VM)

VM-laatuluokan mäntypaneelissa sallitaan hieman pieniä oksia, jotka kuitenkin ovat kiinteitä. Oikealla pintakäsittelyllä paneeliin saadaan luotua pinta, joka korostaa sopivasti puun luonnetta – kuten esimerkiksi USVA-paneelit.

OKSAINEN MÄNTY (OM)

Oksaista mäntyä käytetään paneeleissa, joissa sallitaan isompaa oksaa ja rouheampaa ulkonäköä. Ominaisuuksista ei kuitenkaan tarvitse tinkiä, vaan nämäkin paneelit on saatavilla piilokiinnitettävänä ja päätypontattuna. Siparilan paneeleista mm. peittomaalatut ROSO ja KUURA on valmistettu OM-laatuluokkaan, ja niissä käytetään oksien läpilyöntiä hidastavaa pohjamaalia pintamaalin alla laadun varmistamiseksi.

SORMIJATKETTU MÄNTY

Sormijatkettu mänty on lähes oksatonta ja suoraa, sormiitoksin jatkettua raaka-ainetta. Sitä käytetään peittomaalatuissa paneeleissamme kuten KILILE- ja KASTE-paneeleissa. Myös sisustuslistoissamme käytetään sormijatketttua mäntyä sen hyvien ominaisuuksien vuoksi.

LIIMATTU MÄNTY

Liimatusta mäntyaihiosta valmistetaan mm. leveät AAVA-paneelit. Liimattu aihio mahdollistaa leveän paneelin tekemisen ohuempuna, ja samalla muotoeläminen saadaan hallittua paremmin samankokoiseen massiivipuiseen paneeliin verrattuna.

LIIMATTU KUUSI

Liimatusta kuusiaihiosta valmistetaan mm. suositut STRUKTUURI-paneelimme. Liimattu kuusiaihio mahdollistaa leveän paneelin tekemisen ohuempuna, ja samalla muotoeläminen saadaan hallittua paremmin samankokoiseen massiivipuiseen paneeliin verrattuna. Kuusi raaka-aineena sallii paneelin käyttämisen myös saunoissa sen vähäisen pihkanmuodostuksen ansiosta.

HAAPA

Haapa soveltuu hyvin saunoihin, sillä se on hyvin lahonkestävää eikä johda juuri lämpöä. Valmiiksi pintakäsittelyssä KUULAS-saunapaneeleissa raaka-aineena on haapa.

KOIVU

Koivu on laadukas ja kauniin vaalea raaka-aine sisustuspaneeliin. Koivusta valmistetut paneelit käsitellään pääosin lakkaamalla, jolloin koivun luonnollinen ilme pääsee esille. Valikoimastamme löytyvät KOO- ja VALO-sisustuspaneelit on saatavilla koivusta valmistettuna.

SAARNI

Saarni on jalopuu, jonka kaunis ja luonnollinen väri vaihtelu syykuvioineen tuo elävyyttä puupintoihin. Saarni on tiivis ja vähäoksainen raaka-aine, josta valmistetaan mm. PURO- ja JALO-sisustuspaneelit.

TAMMI

Tammi on klassinen sisustuselementtien puulaji. Tammesta valmistetut sisustuspaneelit luovat tilaan arvokkuutta ja luonnollista puupintaa – esimerkiksi VIRE-sisustuspaneeli tammesta valmistettuna on taattu katseenvangitsija.


KIINNITYSTAVAT

PIILOKIINNITYS

Piilokiinnitettävillä paneeleilla saadaan aikaan naulaton ja tyylikäs pinta. Piilokiinnityksen ansiosta kiinnitysäljet jäävät piiloon eikä paneeliin jää naulankannoista reikiä, joista vesi ja epäpuhtaudet pääsisivät imeytymään puuhun ja vahingoittamaan sitä. Kiinnitys tapahtuu kätevästi hakasilla tai nauloilla profiilista riippuen.

PÄÄTYPONTTAUS


Paneelin päätyponttaus mahdollistaa sen, ettei paneeleita tarvitse katkoa ruodelautojen mukaisesti. Päätyponttatut paneelit asennetaan jatkumaan suoraan edellisen paneelin päästä, minkä ansiosta saumakohta pysyy tiiviisti paikallaan. Päätyponttaus vähentää materiaalihukkaa sekä auttaa säästämään aikaa ja rahaa.






KÄSITTELYT

Valmiiksi pintakäsittelyt sisustuspaneelimme mahdollistavat kauniin ja laadukkaan lopputuloksen tilaan kuin tilaan. Käsittelyt helpottavat siistin lopputuloksen saavuttamista, kun paneelin pintaan on tehty tasalaatuinen teollinen käsittely. Erilaiset pinnat korostavat puun ominaisuuksia kauniisti. Lämpökäsittely ja palosuojaus laajentavat paneelien käyttömahdollisuuksia entisestään.



PEITTOMAALAUUS

Peittomaalattu paneeli maalataan täysin, jolloin puumateriaali ei näy valmiin pinnan läpi. Näin syntyy aina kaunis ja viimeistely paneeli, joka on heti asennettavissa. Käsittelyä vaativat ainoastaan paneelin katkaisupinnat. Peittomaalaukseen on valittavissa useita eri sävyjä.



KUULTAVA KÄSITTELY

Kuultava lakka-/petsikäsittely antaa paneelille vesivärimaisen pinnan, jonka alta puun syyt kuultavat kauniisti läpi. Kuultava käsittely on erittäin kestävä, kuitenkin näyttäen paneelin pinnalla luonnolliselta.



SAUNASUOJAUS

Saunassa puu tarvitsee suojaa kosteus- ja lämpötilavaihteluita vastaan. Pintakäsittely tasaa puun kosteuselämistä ja helpottaa myös puun puhdistamista.

PALOSUOJAUS

Palosuojatut sisustuspaneelit mahdollistavat paloturvallisuusmääräysten mukaisen rakentamisen. Suurin osa sisustuspaneelivalikoimastamme on saatavilla palosuojattuna puun korkeimman palosuojaluokan B-s1, d0 mukaisesti. Palosuojatut sisustuspaneelit valmistetaan aina projektituotteina, jolloin voimme räätälöidä tuotteet sopiviksi projektiisi.



LÄMPÖKÄSITTELY



Lämpökäsittelyssä puun rakennetta muokataan lämmön ja höyryn avulla, jotta sen ominaisuudet muuttuvat. Lämpökäsittely lisää puun kestävyyttä: puu ei elä lämpötilan tai kosteuden vaihdellessa, jolloin se kestää erinomaisesti myös kylpyhuoneen ja saunan lämpö- ja kosteusolosuhteita.




AAVA

MAANLÄHEISTÄ LEVOLLISUUTTA

AAVA-sisustuspaneeli on kuin silmäkantamattomiin ulottuva meren ulappa: rauhoittava, vahva ja kunnioitusta herättävä. Leveän mäntypuisen paneelin avulla tuot tilaan puun voiman ja näyttävyyden. Paneelissa käytetty kuultava sävytys korostaa puun luonnollista ja elävää pintaa.




RAUHOITA TUNNELMAA
LUONNOLLISILLA
SÄVYILLÄ




AAVA on hienostunut ratkaisu tuomaan ilmeikkyyttä yhteen seinään tai koko tilan sisustamiseen.


Paneelin piilokiinnitys ja päätyponttaus mahdollistavat yhtenäisen seinäpinnan. AAVA on saatavilla kolmessa värisävyssä, joissa on harjattu kuultava pintakäsittely. Viimeistely pinta heijastaa kauniisti valoa ja luo tilaan avaruutta.



Hanki



Kaamos




Hiekkaranta

AAVA

Muoto	Paksuus	Leveys	Pituus	Avosauma	Hyötyleveys	Sävy	Menekki	Raaka-aine
AAVA	15 mm	220 mm	2050 mm	6 mm	205 mm	Hanki, kaamos, hiekkaranta	4,88 m/m ²	Liimattu mänty



AAVA SOPII
TEHOSTEEXSI
KOKO TILAAN.



JALO

LUONNOLLISTA KAUNEUTTA


JALO-sisustuspaneeli on saanut nimensä siinä käytetystä saarnista, joka on luja, sitkeä ja ylväs puulaji. Paneelilla saat tilaan puun pehmeää lämpöä yhdistettynä moderniin tyylikkyyteen. Kuultavan valkoinen pintakäsittely paljastaa puun kauniit syykviot ja paneelin urat tuovat kokonaisuuteen persoonallisuutta.



HYÖDYNNÄ PUUN
LÄMMINTÄ HENKEÄ



JALO-paneeli on kapea saarnipuinen paneeli, joka sopii erityisen hyvin seinä-paneeliksi kuiviin ja kosteisiin tiloihin. Sen vaalea pintakäsittely jättää puun syykviot upeasti näkyville ja piilokiinnitys takaa yhtenäisen pinnan. Voit luoda paneelilla kauniita tehosteseiniä kotiin sekä julkisiin tiloihin.



Kuultava valkoinen

JALO-paneelilla voidaan toteuttaa myös pyöreitä muotoja (säteen oltava vähintään 500 mm).



PIILOKIINNITYS



ROISKEVEDELTA
SUOJATTU PINTA



VOIDAAN KÄYTTÄÄ
MYÖS SAUNATILOISSA

JALO

Muoto	Paksuus	Leveys	Pituus	Avosauma	Hyötyleveys	Väri	Menekki	Raaka-aine
JALO	15 mm	42 mm	Tarkistettava	3 mm	33 mm	Kuultava valkoinen	30,3 m/m ²	Saarni

JALO-paneelit eivät ole päätypontattuja. Paneelit pitää tästä johtuen tasata ennen asennusta.

KASTE

RAIKASTA HARMONIAA


Kuvittele kesäinen aamuyö, lehtien pinnoilla viipyilevä kaste ja nousevan auringon ensimmäiset säteet. Ilma tuntuu pehmeältä ja raikkaalta. Sellainen on KASTE-sisustuspaneeli. Sen pintakäsittely antaa tuotteelle himmeän pinnan, joka on kuin aamukaste kesäamuna. KASTE-paneelilla saat tilaan virkistävän, kevyen ja harmonisen ilmeen.

TUO TILAAAN
AAMUKASTEEN
HELEYYTTÄ




KASTE sopii moderniin, skandinaaviseen ja perinteiseen sisustustyyliin – paneelin valkoinen väri on helppo yhdistää muihin sisustuksen väreihin. Voit hyödyntää sitä vaaka- tai pystylinjaisena makusi mukaan.

KASTE-paneelissa on roiskevesisuojavalettu pinta, mikä lisää sen käyttömahdollisuuksia eri tiloissa.



Valkoinen



PÄÄTYPONTATTU



ROISKEVEDELTA SUOJATTU PINTA



PIILOKINNITYS

KASTE

Muoto	Paksuus	Leveys	Pituus	Avosauma	Hyötyleveys	Sävy	Menekki	Raaka-aine
STS	13 mm	95 mm	2350 mm	3 mm	82 mm	Valkoinen	12,22 m/m ²	Oksaton mänty
STS	15 mm	120 mm	2350 mm	6 mm	105 mm	Valkoinen	9,52 m/m ²	Oksaton mänty

KIILLE

VALON LUMOA

Kun haluat luoda tilan, jossa luonnonvalo suorastaan tulvii sisään ikkunoista, hyödynnä KIILLE-paneelia. Sen puhtaan valkoinen pinta heijastaa valonsäteitä tehden tilasta hehkuvan valoisan ja ilmavan. KIILLE on ajaton ja klassinen paneeli, jolla voit luoda pohjan monipuolisille sisustusratkaisuille tilaan kuin tilaan.




KOROSTA
HUONEISSA VALON
HEHKUVA



KIILLE-sisustuspaneeli on monikäyttöinen paneeli, jota voit käyttää niin seinä- kuin kattopinnoilla. Paneelin suoraviivainen muoto luo rauhallisen pohjan muille sisustuselementeille. Paneelin piilokiinnitettävä muoto jättää kiinnitysjäljet piiloon luoden kauniin yhtenäisen puupinnan. Päätypontit pienentävät materiaalihukkaa ja takaavat tiiviit jatkokset.



Puhdas valkoinen



PÄÄTYPONTATTU



PIILOKIINNITYS



ROISKEVEDELTA
SUOJATTU PINTA

KIILLE

Muoto	Paksuus	Leveys	Pituus	Avosauma	Hyötyleveys	Sävy	Menekki	Raaka-aine
STS	13 mm	95 mm	2350 mm	6 mm	82 mm	Puhdas valkoinen	12,22 m/m ²	Oksaton mänty
STS	15 mm	120 mm	2350 mm	6 mm	105 mm	Puhdas valkoinen	9,52 m/m ²	Oksaton mänty

KOO

AINUTLAATUISTA ESTETIIKKAA

Luo juuri sellainen pinta kuin haluat ja nauti uniikista lopputuloksesta. KOO-sisustuspaneelimalisto on kunnianosoitus puun kauneudelle ja monimuotoisuudelle: malliston paneeleita voit käyttää jokaista yksinään tai yhdistää niitä joustavasti samalla pinnalla. Lopputulos on ainutlaatuinen – jotain, jota löytyy vain sinun kotoasi.



RAKENNA JOTAIN
AINUTKERTAISTA



Ajattoman tyylikkää KOO-sisustuspaneelit on suunnitellut sisustusarkkitehti Kari Lappalainen.

Mallistoon kuuluu kolme paneelityyppiä, jotka erottaa toisistaan vaurien määrä. KOO-paneelilla saat tehtyä tasaista tai rimamaista pintaa.



KOO

Muoto	Paksuus	Leveys	Pituus	Avosauma	Hyötyleveys	Sävy	Menekki	Raaka-aine
KOO	21 mm	95 mm	Tarkistettava	4 mm	83 mm	Kuultava harmaa, kuultava valkoinen koivu	12,05 m/m ²	Erikoismänty, koivu
KOO2	21 mm	95 mm	Tarkistettava	4 mm	83 mm	Kuultava harmaa, kuultava valkoinen koivu	12,05 m/m ²	Erikoismänty, koivu
KOO4	21 mm	95 mm	Tarkistettava	4 mm	83 mm	Kuultava harmaa, kuultava valkoinen koivu	12,05 m/m ²	Erikoismänty, koivu

KOO-paneelit eivät ole päätypontattuja. Paneelit pitää tästä johtuen tasata ennen asennusta.



KOO ON
OODI PUUN
KAUNEDELLE



TÄLLÄ SIVULLA: KOO2 KUULTAVA VALKOINEN



KUULAS


PUUN KIEHTOVAA YKSILÖLLISYYTTÄ

Suomen kielessä sana *kuulas* tarkoittaa selkeää, kirkasta ja läpikuultavaa. Sana kuvastaa hyvin KUULAS-saunapaneelia, jonka tunnistettava ilme syntyy paneelin kuultavista sävyistä. Ne jättävät puun rauhallisen syykuvion näkyviin kuin usva takaansa hiljalleen hahmottuvan maiseman. Se tekee jokaisesta paneelista juuri omannäköisensä – kuten saunasikin on.




KUULAS-paneelin väri vaihtoehtot mahdollistavat kontrastien luomisen yhdessä valitun laadetuotteen kanssa. Suorareunainen muotoilu tekee paneelista ryhdikkään ja näyttävän väristä riippumatta.

Koska puun luontainen lustokuvion vaihtelu tulee esiin KUULAS-paneelin pintakäsittelyssä, paneelin valmiissa pinnassa voi esiintyä voimakastakin sävyvaihtelua. Tämän vuoksi KUULAS on uniikki valinta saunan paneelointiin.



Höyry



Kaamos



ROISKEVEDELTA
SUOJATTU PINTA



VOIDAAN KÄYTTÄÄ
MYÖS SAUNATILOISSA



PIILOKINNITYS



KUULAS-saunapaneelit valmistetaan haapapuusta. Pihkattomana ja hitaasti lämpöä johtavana materiaalina on täydellinen valinta saunaan, jossa pintojen tuntuma on ensisijaisen tärkeää.

KUULAS-saunapaneelien piilokiinnitettävä muoto mahdollistaa naulattoman ja tasaisen kauniin pinnan heti asentamisen jälkeen. Piilokiinnitys parantaa myös paneelien kestävyyttä, koska vesi ei pääse vahingoittamaan puuta naulankannoista.

KUULAS-paneelit tekevät saunastasi paikan, jossa on nautinnollista istua vielä hieman pidempään.

KUULAS-SAUNA PANELS

Muoto	Paksuus	Leveys	Pituus	Avosauma	Hyötyleveys	Sävy	Menekki	Raaka-aine
STS	15 mm	120 mm	2400, 2700, 3000 mm	3 mm	105 mm	Höyry, kaamos	9,52 m/m ²	Haapa

KUULAS-paneelit eivät ole päätypontattuja. Paneelit pitää tästä johtuen tasata ennen asennusta.

PURO

SIROA ELOISUUTTA

Metsän siimeksessä soliseva ja auringonpaisteessa kimalteleva puro on aina yhtä sykehdyttävä näky. Eloisa pieni virta vetää katseen puoleensa – tätä samaa eloisuutta on PURO-paneelin ilmeessä, joka syntyy rimamaisesta pinnasta. PURO-paneelilla saat tilaan siroa ja kepeää eloisuutta.

LÄMPÖPUU

LÄMPÖPUU

RATIA®

SYKÄHDYTÄ PUUN
ILMEIKKYYDELLÄ



PURO-paneelin on suunnitellut Laura Väre, Muotoilutoimisto Ratialta. Paneelin rimamainen pinta elävöittää tilan kuin tilan ja sen eri sävyillä pystyt luomaan juuri sinun tyyliisi sopivan värimaailman. Saarnista ja lämpökäsitellystä puusta valmistetut PURO-paneelit soveltuvat myös saunan sisustukseen.



PIILOKIINNITYS




ROISKEVEDELTÄ SUOJATTU PINTA



*VOIDAAN KÄYTTÄÄ MYÖS SAUNATILOISSA



*Kuultava valkoinen saarni



*Lämpöpuu



Puhdas valkoinen

PURO

Muoto	Paksuus	Leveys	Pituus	Avosauma	Hyötyleveys	Sävy	Menekki	Raaka-aine
PURO	15 mm	90 mm	2050 mm	6 mm	80 mm	Lämpökäsitelty	12,5 m/m ²	Lämpöpuu
PURO	15 mm	90 mm	2350 mm	6 mm	80 mm	Lämpökäsitelty	12,5 m/m ²	Lämpöpuu
PURO	15 mm	90 mm	2700 mm	6 mm	80 mm	Puhdas valkoinen	12,5 m/m ²	Oksaton mänty
PURO	15 mm	90 mm	3600 mm	6 mm	80 mm	Puhdas valkoinen	12,5 m/m ²	Oksaton mänty
PURO	15 mm	90 mm	Tarkistettava	6 mm	80 mm	Kuultava valkoinen	12,5 m/m ²	Saarni

PURO-paneelit eivät ole päätypontattuja. Paneelit pitää tästä johtuen tasata ennen asennusta.




ANNA PUUN
KUIVIDEN NÄKYÄ
JA TUNTUA

LÄMPÖPUU



LÄMPÖPUU



PUHDAS VALKOINEN


RAILO

VASTAKOHTIA JA TASAPAINOAA

Oletko kuullut talvella jäiden laulavan? Joikaava ääni syntyy jäiden liikkua ja pinnan halkeillessa – syntyy railoja, jotka uurtavat jään pintaa. RAILO-paneelin tsaissessa pinnassa on vauria, jotka rikkovat tsaista pintaa railojen tapaan. RAILO antaa sinulle mahdollisuuden luoda rohkeita kontrasteja tai tasapainottaa tilan tunnelmaa.



KUULTAVA HARMAA



RAILO-sisustuspaneelin kuultava harmaa antaa tiloille pehmeän ja rauhallisen tunnelman kun taas peittävän valkoinen tuo ilmavuutta.

Selkeän ja elegantin muotoilun ansiosta RAILO-paneelia on helppo käyttää sekä seinä- että kattopinnoilla.




PÄÄTYPONTATTU




PIILOKIINNITYS



ROISKEVEDELTA SUOJATTU PINTA



Puhdas valkoinen



Kuultava harmaa



RAILO

Muoto	Paksuus	Leveys	Pituus	Avosauma	Hyötyleveys	Sävy	Menekki	Raaka-aine
STS	13 mm	95 mm	2350 mm	6 mm	82 mm	Puhdas valkoinen	12,22 m/m ²	Oksaton mänty
STS	15 mm	95 mm	2000 mm	6 mm	82 mm	Kuultava harmaa	12,22 m/m ²	Erikoismänty

KUULTAVA HARMAA


TUO TILAAN
RYTMIKKYyttä



ROSO

HILLITTYÄ ROSOISUUTTA

Kosketa puun pintaa ja tunne sen hienoiset uurteet, karheus ja kohoumat, jotka kertovat puun omaa tarinaa. ROSO-sisustuspaneeli antaa puun pinnan tuntua. Puhtaan valkoinen väri tekee paneelista kuitenkin hillityn, joten voit käyttää sitä isoihinkin pintoihin.




LISÄÄ TILAA
RIPAUS
ROSOISUUTTA



ROSO-sisustuspaneelin erikoispintakäsittely nostaa kauniisti esille puun tekstuurin.

Paneelit soveltuvat käytettäviksi sekä katto- että seinäpaneelina kuivissa ja kosteissa tiloissa.

Monikäyttöinen ROSO antaa mahdollisuuden tyylikkaiden yhdistelmien luomiseen, sillä paneelin puhtaan valkoinen väri sopii hyvin yhteen monien sisustuselementtien kanssa.



Puhdas valkoinen



Musta



PÄÄTYPONTATTU



PIILOKIINNITYS



ROISKEVEDELTA SUOJATTU PINTA

ROSO

Muoto	Paksuus	Leveys	Pituus	Avosauma	Hyötyleveys	Sävy	Menekki	Raaka-aine
STS	13 mm	120 mm	2050 mm	3 mm	107 mm	Puhdas valkoinen, musta	9,34 m/m ²	Oksainen mänty
STS	13 mm	120 mm	2350 mm	3 mm	107 mm	Puhdas valkoinen, musta	9,34 m/m ²	Oksainen mänty

SOLA

KONTRASTEJA LUONNOSTA

Vuorten kupeessa kulkee kapea, rinteiden varjoon jäävä sola, joka juovittaa maisemaa. Valo ja varjo leikittelevät rinteillä ja niiden kontrasti tekee näkymästä lähes henkeäsalpaavan upean – aivan kuten SOLA-sisustuspaneelissa.

SOLA-paneelilla luot rohkeaa kolmiulotteisuutta seinä- tai kattopintoihin. Paneelin persoonallinen ilme syntyy sen rimamaisesta ulkomuodosta, jota syventävät paneelin mustat urat.



ANNA VALON JA
VARJON LEIKKIÄ
PINNOILLA



SOLA-paneelin yksilöllisen ilmeen loihtivat sen mustat urat, jotka korostavat paneelin kolmiulotteista vaikutelmaa. SOLA-paneelit valmistetaan lämpökäsitellystä puusta, mikä tekee siitä loistavan materiaalin myös saunojen panelointiin. SOLA-paneelia voidaan käyttää niin pysty- kuin vaakapaneloinnissa.



Lämpökäsitelty puu



PIILOKINNITYS



ROISKEVEDELTA SUOJATTU PINTA



VOIDAAN KÄYTTÄÄ MYÖS SAUNATILOISSA

SOLA

Muoto	Paksuus	Leveys	Pituus	Avosauma	Hyötyleveys	Sävy	Menekki	Raaka-aine
SOLA	15 mm	90 mm	Tarkistettava	6 mm	80 mm	Lämpökäsitelty	12,5 m/m ²	Lämpöpuu

SOLA-paneelit eivät ole päätypontattuja. Paneelit pitää tästä johtuen tasata ennen asennusta.

STRUKTUURI

LUONNETTA SISUSTUKSEEN

Tuo sisustukseen aivan uusia ulottuvuuksia käyttämällä ryhdikästä sekä rohkeaa STRUKTUURI-paneelia seinä- ja kattopintoihin. STRUKTUURI antaa puun rakenteen näkyä oksakohtineen ja vuosirenkaineen.

STRUKTUURI-paneeli muuntautuu monenlaisiin sisustustyyliihin. Leveällä paneelilla saat aikaan näyttävän ja esteettisesti miellyttävän ratkaisun, joka yhdistää modernin muotoilun ja puun luonnollisen tyylikkyyden.




Kuultava musta



Helmiäisharmaa



Helmiäisruskea



Kuultava hiekka

STRUKTUURI-paneelin sävyjen viisikosta on helppo valita suosikki: anna tumman sävyn tuoda syvyyttä sisustukseen tai hurmaa helmiäisenharmaalla. Kuultava hiekka tai helmiäisellä maustettu ruskea tuovat taas mukanaan pehmeän lämpimän sävy maailman. Luonnon omaa väripalettia täydentää raikas valkoinen.

Erikoispintakäsittely tuo esille puun luonnolliset pinnanmuodot, minkä ansiosta lopputulos on aina kiehtovan eläväinen.



TEE ARJESTA
LUKSUSTA



STRUKTUURI

Muoto	Paksuus	Leveys	Pituus	Avosauma	Hyötyleveys	Sävy	Hyötyleveys	Raaka-aine
STS	15 mm	176 mm	2350 mm	6 mm	161 mm	Puhdas valkoinen, kuultava hiekka, kuultava musta, helmiäisharmaa, helmiäisruskea	6,21 m/m ²	Liimattu kuusi




Puu on vaikuttava materiaali sekä ulkonäöllisesti että ominaisuuksiltaan. Hyödynnä puun kyky parantaa sisäilmaa käyttämällä sitä kodin eri tiloissa. Aito puu hengittää elämän mukana sitoen ja vapauttaen kosteutta sisäilmaan.

STRUKTUURI-paneeli sopii käytettäväksi kodin eri huoneiden lisäksi saunatiloissa: paneelin pinta on käsitelty kestämään saunan suuret kosteus- ja lämpötilavaihtelut. Piilonaulauksen ansiosta vesi ei pääse vahingoittamaan puuta naulankantojen kohdalta.

Valitse saunaan tyyliä sopiva tunnelma: valkoinen saunanraikkaus, savusaunan tummanpuhuvuus, mystinen helmenharmaus, tunnelmallinen helmiäisruskea tai luonnollinen hiekka antavat saunalle aivan uudenlaisen väripaletin.





USVA

TAIANOMAISTA TUNNELMAA

Olet varmasti joskus kävellyt sumuista polkua pitkin ja tuntenut, kuinka usva kietoo sinut ja ympäristösi lempeään syleilyyn ja tekee maisemasta salaperäisen ja kiehtovan. USVA-sisustuspaneelilla tuot tämän taianomaisen tunnelman sisätiloihin.




KUULTAVA HIEKKA

LUO TILAA
USVAISTA
PEHMEYTTÄ



KUULTAVA HIEKKA

USVA-paneelin samettisen pehmeältä näyttävä pinta on mikrouritettu. Paneeli tuo esiin puun erityispiirteet ja valaistuksen mukaan elävä pinta luo vaikuttavan kokonaisuuden.



Kuultava hiekka

Linjakas ja moderni USVA soveltuu erinomaisesti niin tehosteeksi kuin suurille pinnoille seinään ja kattoon. USVA-paneelin pinnassa näkyvät aitoon puuhun kuuluvat oksien jäljet.



PÄÄTYPONTATTU



ROISKEVEDELTÄ SUOJATTU PINTA



PIILOKINNITYS



LUO KOKONAISUUKSIA
TAI TEHOSTA
YKSITYISKOHTIA



USVA

Muoto	Paksuus	Leveys	Pituus	Avosauma	Hyötyleveys	Sävy	Menekki	Raaka-aine
STS	15 mm	120 mm	2050 mm	6 mm	105 mm	Kuultava hiekka	9,52 m/m ²	Vähäoksainen mänty
STS	15 mm	120 mm	2950 mm	6 mm	105 mm	Kuultava hiekka	9,52 m/m ²	Vähäoksainen mänty



VIRE

AJATONTA HUIPPUMUOTOILUA

Kevyt tuuli saa veden pinnan väreilemään ja aaltoilemaan kevyesti. Tätä samaa herkkää muutokieltä on yhdessä Ristomatti Ratian kanssa luodussa VIRE-sisustuspaneelissa, jonka aaltomainen pinta on aina erilainen katsomissuunnasta riippuen. Tuulahdus suomalaista huippumuotoilua tuo sisustukseen tyylikkään yksityiskohdan.



VIRE-sisustuspaneelia voit käyttää seinä- ja kattopaneelina. Makusi mukaan voit asentaa sen vaakaan tai pystyyn. VIRE-paneelin kolmiulotteinen muoto antaa hienon mahdollisuuden leikkiä valoilla ja varjoilla.

Piilokiinnityksellä varustettua VIRE-paneelia saa useissa eri sävyissä ja erilaisilla pintakäsittelyillä, joten valikoimasta löytyy sopiva vaihtoehto moniin tyyliin sekä eri tiloihin oleskelutiloista saunaan.




Kuultava valkoinen koivu*



Kuultava valkoinen saarni*



Musta



Puhdas valkoinen



Kuultava hiekka



ROISKEVEDELTA SUOJATTU PINTA



*VOIDAAN KÄYTTÄÄ MYÖS SAUNATILOISSA



PIILOKIINNITYS


INSPIROIDU
AALTOMAISISTA
MUODOISTA



VIRE

Muoto	Paksuus	Leveys	Pituus	Hyötyleveys	Sävy	Menekki	Raaka-aine
VIRE	15 mm	90 mm	2700 mm	79 mm	Puhdas valkoinen, musta	12,66 m/m ²	Oksaton mänty
VIRE	15 mm	90 mm	3600 mm	79 mm	Puhdas valkoinen, musta	12,66 m/m ²	Oksaton mänty
VIRE	15 mm	90 mm	Tarkistettava	79 mm	Kuultava hiekka, kuultava valkoinen koivu, kuultava valkoinen saarni	12,66 m/m ²	Erikoismänty Koivu Saarni

VIRE-paneelit eivät ole päätypontattuja. Paneelit pitää tästä johtuen tasata ennen asennusta.



SISUSTUSLISTAT

KAUNEIMMAT RAAMIT KODILLES

Siparilan sisustuslistojen valikoimasta löydät useita eri vaihtoehtoja ja värejä, joilla luot kotiisi viehättäviä, harkittuja yksityiskohtia. Löydä juuri sinun tyyliisi istuvat sisustuslistat ja korosta niillä kotisi raameja tyylikkäästi ja luonnollisesti. Anna luovuudelle valta, sillä vain mielikuvituksesi on rajana. KINOS-, KUMPU-, VANA- ja VIIVA-malliston listat ovat monikäyttöisiä yhdistelmälistoja, joissa samaa listaa voi käyttää sekä peite- että jalkalistana.

KIILLE

KIILLE-sisustuslistat ovat suorareunaisia ja muotoilultaan pelkistettyjä. Ne sopivat tilaan, johon haluat vähäeleistä viimeistelyä. KIILLE-malliston listoista löydät erilliset jalka-, katto- ja peitelistat.

VANA

VANA-sisustuslistat pehmentävät modernia sisustusta tai rauhoittavat romanttista kokonaisuutta. VANA-listoja voit käyttää peite- tai jalkalistana.

KUMPU

KUMPU-sisustuslistoissa on pyöreää ja aaltomaista muotokieltä. KUMPU-listoilla luot hurmaavaa pehmeyttä sisustuksen yksityiskohtiin. Ne toimivat sekä peite- että jalkalistana.

KINOS

KINOS-sisustuslistat tuovat sisustukseen yksityiskohtaista muotojen runsautta. Koristeellisilla KINOS-listoilla viimeistelet tilan katosta lattiaan. Listat soveltuvat peite- ja jalkalistaksi, ja niitä saa jopa 120 mm leveänä.

VIIVA

VIIVA-sisustuslistat viimeistelevät sisustuksen hillityn tyylikkäästi. Listojen muoto on minimalistinen ja virtaviivainen. VIIVA-listat ovat monikäyttöisiä yhdistelmälistoja, jotka soveltuvat niin peite- kuin jalkalistaksi.

JALOPUU

JALOPUU-listat valmistetaan saarnista ja vastaavat muodoltaan KIILLE-listoja. JALOPUU-listoilla viimeistelet näyttävästi saarnista valmistetut paneelipinnat.



KAIKKI SIPARILAN LISTAT VALMISTETAAN AIDOSTA PUUSTA.



KIILLE

KIILLE-Sisustuslistat	Paksuus, mm	Leveys, mm	Väri
12x42 KIILLE jalkalista	12	42	Puhdas valkoinen
12x70 KIILLE jalkalista	12	70	Puhdas valkoinen
12x90 KIILLE jalkalista	12	90	Puhdas valkoinen
20x42 KIILLE sähköjalkalista (sähköura 13x26)	20	42	Puhdas valkoinen
20x70 KIILLE sähköjalkalista (sähköura 13x40)	20	70	Puhdas valkoinen
20x90 KIILLE sähköjalkalista (sähköura 13x40)	20	90	Puhdas valkoinen
12x42 KIILLE peitelistat (ovimitta)	12	42	Puhdas valkoinen
12x42 KIILLE peitelistat	12	42	Puhdas valkoinen
12x70 KIILLE peitelistat	12	70	Puhdas valkoinen
12x90 KIILLE peitelistat	12	90	Puhdas valkoinen
15x44 KIILLE kattolista	15	44	Puhdas valkoinen



VANA

VANA-Sisustuslistat	Paksuus, mm	Leveys, mm	Väri
15x70 VANA jalka/peitelistat (yhdistelmä)	15	70	Puhdas valkoinen
15x90 VANA jalka/peitelistat (yhdistelmä)	15	90	Puhdas valkoinen
15x60 VANA kattolista	15	60	Puhdas valkoinen



KUMPU

KUMPU-Sisustuslistat	Paksuus, mm	Leveys, mm	Väri
15x56 KUMPU jalka/peitelistat (yhdistelmä)	15	56	Puhdas valkoinen
15x68 KUMPU jalka/peitelistat (yhdistelmä)	15	68	Puhdas valkoinen
15x92 KUMPU jalka/peitelistat (yhdistelmä)	15	92	Puhdas valkoinen



KINOS

KINOS-Sisustuslistat	Paksuus, mm	Leveys, mm	Väri
15x56 KINOS jalka/peitelistat (yhdistelmä)	15	56	Puhdas valkoinen
15x70 KINOS jalka/peitelistat (yhdistelmä)	15	70	Puhdas valkoinen
15x90 KINOS jalka/peitelistat (yhdistelmä)	15	90	Puhdas valkoinen
15x120 KINOS jalka/peitelistat (yhdistelmä)	15	120	Puhdas valkoinen
15x64 KINOS kattolista	15	64	Puhdas valkoinen



VIIVA











VIIVA-Sisustuslistat	Paksuus, mm	Leveys, mm	Väri
20x70 jalka/peitelistat (yhdistelmä)	20	70	Puhdas valkoinen
20x90 jalka/peitelistat (yhdistelmä)	20	90	Puhdas valkoinen
20x145 jalka/peitelistat (yhdistelmä)	20	145	Puhdas valkoinen



JALO-PUU

JALOPUU-Sisustuslistat	Paksuus, mm	Leveys, mm	Väri
15x70 jalkalista	15	70	Kuultava valkoinen saarni
15x70 peitelistat	15	70	Kuultava valkoinen saarni
16x16 kanttilista	16	16	Kuultava valkoinen saarni
28x28/22 kulmalista	28	28	Kuultava valkoinen saarni

SISUSTUSPANEELIEN PROFIILIKUVAT*



*Kuvat eivät ole mittakaavassa.

VASTUULLISUUS

Kestävää ja terveellistä asumista metsien elinvoimaisuutta kunnioittaen

Puu on aina ollut suomalaisten luotettu rakennusmateriaali, ja sellaisena toivomme sen säilyvän. Alan suunnannäyttäjinä olemme mukana vahvistamassa rakentamiskulttuuria, joka kunnioittaa metsien elinvoimaisuutta ja terveyttä sekä edistää kestävää ja terveellistä asumista.

Tämä vaatii meiltä jatkuvaa ja aktiivista ympäristön ja ihmisten hyvinvointia edistävien toimintamallien kehittämistä. Kestävällä kehityksellä on merkittävä osuus liiketoiminnassamme ja tuotteiden laatu, kestävyys sekä turvallisuus ovat keskeisiä toimintaamme ohjaavia arvoja.

Rakennusmateriaalina puu on vastuullinen valinta, sillä puu on ympäristöystävällinen, uusiutuva ja kierrätettävä materiaali. Puurakentaminen on yksi parhaimmista keinoista vähentää rakentamisesta koituvia hiilidioksidipäästöjä, koska puurakentamisesta syntyvät päästöt ovat minimaalisia verrattuna esimerkiksi betonirakentamiseen.

EPD mittaa ympäristövaikutuksia luotettavasti ja läpinäkyvästi

EPD-ympäristöseloste on luotettava, standardoitu tapa esittää tuotteen ympäristövaikutukset. Se auttaa selvittämään

tuotteiden välisiä eroja ympäristön ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Kaikilla Siparilan paneeleilla on EPD-ympäristöselosteet, joista on nähtävissä tuotteen koko elinkaaren ympäristövaikutukset.

Metsien hyvinvointi toiminnan perustana


Metsät ovat suomalaisen luonnon elinvoimaisuuden ja lajirikauden perusta. PEFC-järjestelmä huolehtii kansainvälisellä tasolla metsien hyvinvoinnista ja on tae siitä, että puu on korjattu kestävällä tavalla metsän monimuotoisuutta kunnioittaen. Haluamme olla mukana varmistamassa, että metsälle luonteenomaiset elinympäristöt ja luontotyypit sekä lajien elinmahdollisuudet säilyvät vahvoina nyt ja tulevaisuudessa.

Laatu ja turvallisuus edellä

Rakentamisessa on tärkeää, että käytettävät tuotteet ovat terveellisiä ja turvallisia. Kaikki Siparilan puutuotteet ovat CE-merkittyjä eikä niissä ole käytetty ihmisille tai luonnolle vaarallisia kemikaaleja.

Kehitämme jatkuvasti uusia pintakäsittelymenetelmiä, jotta puutuotteemme olisivat paitsi houkuttelevan näköisiä, myös kestäisivät pitkään haastavissakin sääolosuhteissa. Siparilalle on myönnetty FI-sertifikaatti osoituksena panostuksestamme pohja- ja pintakäsittelymenetelmiin.







SIPARILA

Varaslahdentie 1, 40800 Vaajakoski

Puh. 010 4242 000

www.siparila.com



Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa



#siparila @siparila