

ESPAÑOL

DESIGN
FROM
FINLAND®

SIPARILA

PASIÓN POR LA MADERA

PRODUCTOS DE INTERIOR



Ideas para todos sus sentidos

La madera siempre ha estado en el corazón de la cultura finlandesa. Se ha utilizado para construir hogares y para calentarlos, se ha utilizado como vestimenta e incluso como comida. La madera ocupa un lugar importante en las vidas y los hogares del pueblo finlandés. La madera es un recurso natural renovable y, cuando se utiliza de forma sostenible, nos puede proporcionar los medios para construir de un modo que ahorre energía y respete la naturaleza. Siparila lleva más allá esta tradición en el uso de la madera creando soluciones de diseño para el revestimiento y el panelado en madera dirigidas a brindar calidez y belleza a los hogares con la ayuda de diseñadores finlandeses.

La madera nos inspira y nos fascina. Su versatilidad desata la creatividad y nuevas ideas para el diseño de interiores. Tanto si desea crear un aspecto suave para un apartamento moderno, como si quiere darle un nuevo enfoque a un hogar comedido, la superficie única de la madera se ajusta a todo tipo de propósitos.

La artesanía finlandesa, un diseño superior y el respeto por la naturaleza se unen en los productos Siparila; son perfectos para crear combinaciones espectaculares y elementos increíbles en el diseño de su hogar, en línea con sus propios gustos. Creemos que el ambiente de un hogar se crea desde su corazón y alcanza su plenitud cuando refleja la vida y personalidad de su propietario. Estamos preparados para hacer lo necesario por garantizar que su hogar parezca realmente suyo, ahora y para siempre.



Juha Sojakka, Director general

Tabla de contenido

AAVA.....	10
JALO	14
KASKI.....	16
KASTE.....	18
KIILLE	20
KOO	22
KUULAS.....	26
PURO	30
RAILO	34
ROSO	38
SOLA	40
STRUKTUURI.....	42
USVA.....	48
VALO.....	52
VIRE	54
MOLDURAS	58
PERFILES DE PANELES INTERIORES.....	63



ELEGANCIA
CLÁSICA Y
MODERNA

MATERIALES

Los paneles interiores están fabricados con materias primas de gran calidad. Dependiendo del uso, solo se seleccionan los mejores materiales para fabricar los paneles interiores de Siparila. La elección de los materiales es importante para conseguir formas, texturas y características diferentes.

PINO SIN NUDOS (EM)

Los paneles de pino de clase EM apenas tienen nudos y, por tanto, presentan la mejor calidad disponible en cuanto a paneles de pino. Nuestros paneles translúcidos de pino se fabrican en su mayoría con la clase EM. Por ejemplo, el panel VIRE de color arena y el panel KOO en gris. Todos nuestros productos para revestimiento exterior están fabricados con madera maciza de abeto.

PINO CON POCOS NUDOS (VM)

En los paneles de clase VM se permite que haya pequeños nudos, pero son sólidos. Con el tratamiento para superficies adecuado, se puede dar a los tableros un acabado que realce el carácter de la madera, como en los paneles USVA.

PINO CON NUDOS (OM)

El pino con nudos se utiliza para fabricar paneles que permiten nudos más grandes y un aspecto más tosco. Aunque no hay por qué renunciar a unas buenas características, ya que este tipo de paneles también están disponibles con fijaciones ocultas y empalmes en los extremos. Los paneles de Siparila, como el ROSO y el KUURA, que están pintados con pintura opaca, se fabrican con una calidad de clase OM y utilizan una imprimación retardante de la penetración de ramas bajo el acabado para garantizar la calidad.

PINO ENSAMBLADO

El pino ensamblado es una materia prima que apenas tiene ramas y es recta, con empalmes. Se utiliza en paneles pintados con pintura opaca, como el KIILLE y el KASTE. El pino ensamblado también se utiliza en nuestras molduras interiores por sus excelentes propiedades.

PINO ENCOLADO

La madera de pino encolado se utiliza para fabricar paneles anchos, como los AAVA. El pino encolado permite fabricar paneles finos, a la vez que la estabilidad dimensional es más fácil de controlar en comparación con un panel de madera maciza del mismo tamaño.

ABETO ENCOLADO

El sustrato de abeto encolado se utiliza para fabricar nuestros populares paneles STRUKTUURI. El abeto encolado permite fabricar paneles más finos, a la vez que la estabilidad dimensional es más fácil de controlar en comparación con un panel de madera maciza del mismo tamaño. El abeto también permite que los paneles se utilicen en saunas como materia prima gracias a su escasa formación de resina.

ÁLAMO

El álamo es una madera perfecta para saunas, ya que es muy resistente a la humedad y no conduce demasiado el calor. La materia prima de los paneles de para saunas KUULAS con tratamiento de la superficie es álamo.

ABEDUL

El abedul es una materia prima ligera y de gran calidad que se utiliza para paneles interiores. Los paneles de abedul se tratan principalmente con barniz, que realza su aspecto natural. Nuestra serie de paneles KOO y VALO están disponibles en madera de abedul.



FRESNO EUROPEO

El fresno es una madera nombre cuya variación de colores bonita y natural llena de vetas aporta una gran vitalidad a cualquier superficie de madera. El fresno es un material denso con pocos nudos que se utiliza, por ejemplo, en los paneles de interior PURO y JALO.

ROBLE

El roble es una madera clásica utilizada en elementos de interior. Los paneles interiores de roble crean una sensación de solemnidad y una superficie de madera natural, por ejemplo, el panel de interior de roble VIRE llama mucho la atención.



MÉTODOS DE MONTAJE

MONTAJE EMPOTRADO

Los paneles con fijaciones ocultas crean una superficie sin bordes con mucho estilo. Las fijaciones permanecen ocultas sin que se vean los agujeros de los clavos en los paneles evitando que el agua y otros contaminantes se filtren en la madera y la dañen. El proceso de fijación es simple, sin clavos ni ganchos, dependiendo del perfil.

LENGÜETAS Y RANURAS

Los paneles con juntas de lengüeta y ranura permiten cortar los paneles independientemente del orden de las tablas del tejado. Los paneles con lengüetas y ranuras permiten continuar la secuencia desde el panel anterior hasta el siguiente con la junta bien fijada en su ubicación original. Al utilizar este tipo de paneles se minimiza el desperdicio de materiales y se ahorra tiempo y dinero.



TRATAMIENTOS

Nuestros paneles interiores pintados aportan un acabado bonito y de gran calidad a cualquier espacio. Los tratamientos facilitan un acabado limpio, ya que la superficie de los paneles se someten a tratamientos industriales uniformes. Las diferentes superficies realzan las características de la madera. La modificación térmica y la resistencia al fuego amplían aún más la versatilidad de utilización de los paneles.



PINTURA OPACA

Los paneles pintados con pintura opaca se pintan por completo para que la madera no se vea a través la superficie acabada. El resultado siempre es precioso, un panel acabado se puede instalar de inmediato. Solo requerirán tratamiento las superficies cortadas del panel. Existen diferentes sombreados para el acabado.



TRATAMIENTO TRANSLÚCIDO

El tratamiento translúcido de barniz/tinte aporta un acabado de acuarela a las superficies, bajo ellos se aprecian perfectamente las bonitas vetas de la madera. El tratamiento translúcido es duradero y ofrece un aspecto natural de la superficie del panel. Por ejemplo, el tono Sand de los paneles VIRE y USVA es translúcido.



PROTECCIÓN PARA SAUNAS

La protección para saunas se basa en el tratamiento con barnices. Proporciona una protección mejorada frente a la humedad y la suciedad, por ejemplo, con productos modificados térmicamente.

PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO

Los paneles de interior ignífugos permiten la construcción respetando las normativas antiincendios. La mayoría de nuestros paneles de interior están disponibles con tratamiento ignífugo según la clase de protección más alta para la madera, B-S1, d0. Los paneles de interior ignífugos siempre se fabrican como productos de proyecto, permitiéndonos adaptar el producto para satisfacer necesidades concretas.



MODIFICACIÓN TÉRMICA

La modificación térmica utiliza el calor y el vapor para modificar la estructura de la madera y cambiar sus propiedades. La modificación térmica aumenta la durabilidad de la madera, que no experimenta cambios dimensionales relacionados con la temperatura o la humedad, lo cual la hace muy resistente ante el calor y la humedad en baños y saunas.





AAVA

TERRENAL Y SERENO

Los paneles de interior AAVA son como el mar infinito que se extiende más allá de la vista: relajante, audaz e inspirador de respeto. Estos amplios paneles hechos con pino báltico le permiten llevar la fuerza y gracia de la madera natural a una habitación. El tintado translúcido de los paneles enfatiza la superficie natural y vibrante de la madera.



NEVADA






NOCHES POLARES



NOCHES POLARES

CREE UN AMBIENTE
RELAJANTE CON TONOS
NATURALES




NOCHES POLARES

AAVA es una solución elegante que aporta carácter a una pared decorativa o a toda la habitación.


La fijación oculta y las juntas unidas de los paneles hacen posible crear una superficie perfectamente lisa en la pared. Los paneles AAVA están disponibles en tres tonos con un tratamiento de la superficie bruñido y translúcido. El acabado refleja la luz de forma espectacular y brinda una sensación de espacio y ligereza a cualquier habitación.



Nevada



Noches polares



Playa



UNIDO



FIJACIÓN OCULTA

AAVA

Forma	Grosor	Longitud	Corte abierto	Color	Consumo	Anchura de cobertura	Material
STS	15 mm	220 mm	6 mm	Nevada	4,88 m/m ²	205 mm	Canto pegado RW
STS	15 mm	220 mm	6 mm	Noches polares	4,88 m/m ²	205 mm	Canto pegado RW
STS	15 mm	220 mm	6 mm	Playa	4,88 m/m ²	205 mm	Canto pegado RW

NEVADA




AAVA ES UNA OPCIÓN
PERFECTA PARA UNA
PARED DECORATIVA
O PARA TODA LA
HABITACIÓN.

NOCHES POLARES



PLAYA



JALO

BELLEZA NATURAL

Los paneles de interior JALO están hechos de madera de fresno. El fresno es robusto y duro. Estos paneles le permiten llevar a una habitación la suave calidez de la madera natural y un estilismo moderno. El tratamiento de la superficie blanco translúcido revela la hermosa textura de la madera, y las estrías de los paneles crean una sensación de personalidad.




APROVECHE LOS TONOS CÁLIDOS DE LA MADERA



Los paneles JALO son estrechos paneles de madera de fresno especialmente adecuados para panelar paredes de habitaciones secas y húmedas. El tratamiento ligero de la superficie permite que se vea el hermoso grano de la madera, y la fijación oculta otorga a la superficie una suavidad ininterrumpida. Estos paneles son perfectos para crear hermosas paredes decorativas en el hogar y en espacios públicos.

Los paneles JALO también pueden utilizarse para crear espacios redondeados (con un radio mínimo de 500 mm).



Blanco traslúcido



FIJACIÓN OCULTA



PROTEGER DE SÁLPICADURAS

JALO


Forma	Grosor	Anchura	Longitud	Corte abierto	Color	Consumo	Anchura de cobertura	Material
STS	15 mm	42 mm	A comprobar	3 mm	Blanco traslúcido	30,3 m/m ²	33 mm	Fresno

KASKI


EL SÓLIDO ESPÍRITU DE LA MADERA

Los atrevidos y vívidos paneles KASKI son como los abetos finlandeses: robustos, fuertes y los autoproclamados reyes de los bosques. Los paneles KASKI son el toque final perfecto para cualquier habitación y su atrevida personalidad muestra las mejores cualidades de la madera de abeto. KASKI combina la belleza y la versatilidad de la madera como material.

Los paneles están hechos de abeto con tratamiento térmico cepillado para crear una superficie hermosa y vibrante.



El tono cálido de los paneles es el resultado del tratamiento térmico, gracias al cual los paneles KASKI son adecuados como materiales para pared y techo para todo tipo de habitaciones. Como material, el abeto con tratamiento térmico es apto para instalarse directamente en saunas.



Abeto con tratamiento térmico



PROTEGER DE SALPICADURAS



TAMBIÉN PUEDE UTILIZARSE EN UNA SAUNA



FIJACIÓN OCULTA

KASKI

Forma	Grosor	Anchura	Longitud	Corte abierto	Color	Consumo	Anchura de cobertura	Material
STS	15 mm	92 mm	2050 mm	6 mm	Tratamiento para sauna	12,20 m/m ²	82 mm	Abeto con tratamiento térmico
STS	15 mm	92 mm	A comprobar	6 mm	Tratamiento para sauna	12,20 m/m ²	82 mm	Abeto con tratamiento térmico
STS	15 mm	92 mm	2350 mm	6 mm	Tratamiento para sauna	12,20 m/m ²	82 mm	Abeto con tratamiento térmico

KASTE

FRESCO Y ARMONIOSO

Imagine las primeras horas de una mañana de verano, el rocío posado en las hojas y los primeros rayos del sol naciente. El aire, suave y fresco. Esto es lo que representan los paneles de interior KASTE. El tratamiento de su superficie otorga a los paneles un tono sutil como el rocío de una mañana de verano. Los paneles KASTE le permiten crear un ambiente refrescante, ligero y armonioso para la habitación.



LLEVE AL INTERIOR
LA FRESCURA DE LA
MAÑANA



KASTE es una gran opción para estilos de diseño de interiores escandinavos y tradicionales; el color blanco de los paneles combina bien con otros colores de la habitación. Se pueden instalar en horizontal o en vertical, lo que más le agrade.



Blanco

Los paneles KASTE incluyen protección contra salpicaduras de agua, haciéndolos idóneos para varios tipos de habitación.



UNIDO



PROTEGER DE SALPICADURAS



FIJACIÓN OCULTA

KASTE

Forma	Grosor	Anchura	Longitud	Corte abierto	Color	Consumo	Anchura de cobertura	Material
STS	15 mm	120 mm	2350 mm	6 mm	Blanco	9,52 m/m ²	105 mm	Sin nudos RW F/J
STS	13 mm	95 mm	2350 mm	3 mm	Blanco	12,22 m/m ²	82 mm	Sin nudos RW F/J

A dining room with a white oval table, two black chairs, a chandelier, and a window with a white panel. The room features white vertical paneling on the walls and a patterned tile floor. A chandelier hangs from the ceiling. A window with a white panel is in the background. A white cabinet is on the left. A potted plant is on the table.

KIILLE

LA MAGIA DE LA LUZ


Si desea crear un espacio en el que parezca que la luz entra por las ventanas, elija el panel KIILLE. Su superficie de un blanco puro, refleja los rayos de luz y hace que cualquier espacio resulte luminoso y aireado. KIILLE es un panel clásico y atemporal que puede utilizar para crear diversas soluciones de diseño de interior para cualquier espacio.



ENFATICE LA LUMINOSIDAD DE SUS HABITACIONES



KIILLE es un panel versátil que se puede utilizar en paredes y techos. El panel está disponible como versión moderna y como panel con esquinas redondeadas, perfecto para una estética más tradicional.



Blanco puro

La fijación oculta garantiza que no haya cabezas de clavo visibles.



UNIDO



FIJACIÓN OCULTA



PROTEGER DE SALPICADURAS

KIILLE

Forma	Grosor	Anchura	Longitud	Corte abierto	Color	Consumo	Anchura de cobertura	Material
STS	13 mm	95 mm	2350 mm	6 mm	Blanco puro	12,22 m/m ²	82 mm	Sin nudos RW F/J
STS	15 mm	120 mm	2350 mm	6 mm	Blanco puro	9,52 m/m ²	105 mm	Sin nudos RW F/J
Panel de moldura	13 mm	95 mm	3600 mm		Blanco puro	12,22 m/m ²	82 mm	Sin nudos RW F/J
Panel de moldura	15 mm	120 mm	3600 mm		Blanco puro	9,52 m/m ²	105 mm	Sin nudos RW F/J

Los paneles de moldura 13x95 y 15x120 no van unidos.

KOO

ESTÉTICA ÚNICA

Cree exactamente la superficie que desea y disfrute de unos resultados únicos. La colección de paneles de interior KOO es una carta de amor a la belleza y versatilidad de la madera; los paneles de esta colección se pueden utilizar por separado o juntos en la misma superficie. El resultado final es completamente único: será algo exclusivo de su hogar.

KOOZ BLANCO TRASLÚCIDO



KOO2 GRIS TRASLÚCIDO



KOO2 BLANCO TRASLÚCIDO




CREE
ALGO ÚNICO

KOO2 BLANCO TRASLÚCIDO



Los atemporales y estílicos paneles de interior KOO han sido diseñados por el arquitecto de interiores Kari Lappalainen.


La colección presenta tres tipos diferentes de paneles que se distinguen por el número de falsas estrías. Con los paneles KOO, puede crear una superficie suave o estriada.



KOO
Blanco translúcido



KOO
Gris translúcido



KOO2
Gris translúcido



KOO4
Gris translúcido



PROTEGER DE
SALPICADURAS



FIJACIÓN OCULTA




LOS PANELES DE
ABEDUL TAMBIÉN SON
APTOS PARA SAUNA


KOO

Forma	Grosor	Anchura	Longitud	Corte abierto	Color	Consumo	Anchura de cobertura	Material
KOO	21 mm	95 mm	A comprobar	4 mm	Gris translúcido Blanco translúcido	12,05 m/m ²	83 mm	Madera oscura sin nudos Abedul
KOO2	21 mm	95 mm	A comprobar	4 mm	Gris translúcido Blanco translúcido	12,05 m/m ²	83 mm	Madera oscura sin nudos Abedul
KOO4	21 mm	95 mm	A comprobar	4 mm	Gris translúcido Blanco translúcido	12,05 m/m ²	83 mm	Madera oscura sin nudos Abedul

*Compruebe la longitud disponible cuando haga su pedido.
El panelado no va unido y requerirá molduras antes de la instalación



LA COLECCIÓN
KOO ES UNA ODA A
LA BELLEZA DE LA
MADERA



KOO2 BLANCO TRASLÚCIDO



KUULAS

EL ENCANTO ÚNICO DE LA MADERA


En finlandés, la palabra kuulas se refiere a algo claro, brillante y translúcido. Es el nombre perfecto para los paneles de sauna KUULAS que deben su distintivo aspecto a sus matices translúcidos. El patrón del grano natural de la madera brilla como una nebulosa que envuelve suavemente un paisaje sereno en la distancia. Esto hace que cada panel sea único, como su sauna.





NOCHES POLARES

Las opciones de color de los paneles KUULAS posibilitan la creación de un agradable contraste con los materiales que elija para el banco de su sauna. El diseño anguloso otorga a los paneles un aspecto nítido e impresionante independientemente del color que elija.



Vapor



Noches polares

El tratamiento de la superficie de los paneles KUULA permite que destaquen los anillos de crecimiento de la madera, por lo que puede haber variaciones de tono en la coloración de la superficie de los paneles, muy marcadas en ocasiones. Esto es lo que hace de los paneles KUULAS una elección única para el panelado de la sauna.



PROTEGER DE
SALPICADURAS



TAMBIÉN PUEDE
UTILIZARSE EN
UNA SAUNA



FIJACIÓN OCULTA





Los paneles de sauna KUULAS están hechos con madera de álamo. El álamo es una madera no resinosa que conduce el calor lentamente, por lo que es la elección perfecta para una sauna, donde la sensación de cada superficie es fundamental.

Los paneles de sauna KUULAS cuenta con fijación oculta que permite una superficie suave sin clavos desde el momento de la instalación. La fijación oculta también hace que los paneles sean más duraderos, ya que el agua no puede penetrar la madera por los orificios de los clavos.

Los paneles KUULAS harán que esté deseando pasar más tiempo en su sauna.

KUULAS-SAUNAPANEELIT

Forma	Grosor	Anchura	Longitud	Corte abierto	Color	Consumo	Anchura de cobertura	Material
STS	15 mm	120 mm	1800, 2100, 2400, 2700, 3000 mm	3 mm	Vapor, Noches polares	9,52 m/m ²	105 mm	Álamo

El panelado no va unido y requerirá molduras antes de la instalación.

ABETO CON TRATAMIENTO TÉRMICO

PURO

DELICADO Y ANIMADO

“Puro” es la palabra finlandesa para “riachuelo” y un riachuelo murmurando en medio del bosque y reluciendo bajo el sol siempre es una vista deliciosa. Nada llama tanto la atención como un pequeño arroyo animado, y esta misma viveza queda patente en el lenguaje visual de los paneles PURO y su superficie estriada. Los paneles PURO otorgan una viveza delicada y ligera a cualquier habitación.

ABETO CON TRATAMIENTO TÉRMICO

RATIA®

CREE UN ASPECTO
DELICIOSO CON UNA
MADERA VIVAZ

ABETO CON TRATAMIENTO TÉRMICO




PURO es una de las cumbres del diseño finlandés, creado por Laura Väre, una de las diseñadoras de la aclamada estudio de diseño RATIA.

En línea con la filosofía de diseño de RATIA, los paneles PURO superan la prueba del tiempo y dan vida al día a día.

Los paneles de interior PURO pueden utilizarse en varias habitaciones, incluidas las saunas. Los paneles están disponibles en cuatro tonos diferentes, por lo que puede crear una paleta de color que se ajuste a la perfección a su estilo. El grano de la madera es especialmente visible en los paneles de abeto con tratamiento térmico que muestran los rasgos de la madera en todo detalle.




Blanco puro



*Fresno blanco traslúcido



Gris traslúcido



*Abeto con tratamiento térmico



FIJACIÓN OCULTA



*PROTEGER DE SÁLPICADURAS



*TAMBIÉN PUEDE UTILIZARSE EN UNA SAUNA

PURO

Forma	Grosor	Anchura	Longitud	Corteabierto	Color	Consumo	Anchura de cobertura	Material
PURO	15 mm	90 mm	2050 mm	6 mm	Con tratamiento térmico	12,5 m/m ²	80 mm	Abeto con tratamiento térmico
PURO	15 mm	90 mm	2350 mm	6 mm	Con tratamiento térmico	12,5 m/m ²	80 mm	Abeto con tratamiento térmico
PURO	15 mm	90 mm	2700 mm	6 mm	Con tratamiento térmico	12,5 m/m ²	80 mm	Abeto con tratamiento térmico
PURO	15 mm	90 mm	2700 mm	6 mm	Blanco puro	12,5 m/m ²	80 mm	Sin nudos RW F/J
PURO	15 mm	90 mm	3600 mm	6 mm	Blanco puro	12,5 m/m ²	80 mm	Sin nudos RW F/J
PURO	15 mm	90 mm	2050 mm	6 mm	Gris traslúcido	12,5 m/m ²	80 mm	Madera oscura sin nudos
PURO	15 mm	90 mm	4200 mm	6 mm	Gris traslúcido	12,5 m/m ²	80 mm	Madera oscura sin nudos
PURO	15 mm	90 mm	Diferentes longitudes	6 mm	Blanco traslúcido	12,5 m/m ²	80 mm	Fresno

PURO






ABETO CON TRATAMIENTO TÉRMICO

OBSERVA Y SIENTE
LOS PATRONES DE
LA MADERA



ABETO CON TRATAMIENTO TÉRMICO



BLANCO PURO

RAILO

CONTRASTE Y EQUILIBRIO


¿Alguna vez ha oído al hielo cantar en invierno? Ese sonido casi tirolés surge del movimiento del hielo y del crujido de su superficie, que provoca profundas grietas que rompen las placas de hielo. La suave superficie de los paneles RAILO tienen estrías falsas que rompen la uniformidad de la superficie, como las grietas en el hielo. Los paneles RAILO le permiten crear audaces contrastes o equilibrar el ambiente de una habitación.




BLANCO PURO



BLANCO PURO



BLANCO PURO



GRIS TRASLÚCIDO




Los paneles de interior RAILO, de un gris translúcido, crean un ambiente suave y calmado, mientras que el blanco opaco brinda una sensación de volatilidad a la habitación.


El estilo claro y elegante de los paneles RAILO hace que puedan utilizarse tanto en paredes como en techos.



Blanco puro



Gris translúcido



UNIDO



FIJACIÓN OCULTA



PROTEGER DE SALPICADURAS



RAILO

Forma	Grosor	Anchura	Longitud	Corte abierto	Falsa ranura	Color	Consumo	Anchura de cobertura	Material
STS	13 mm	95 mm	2350 mm	6 mm	6 mm	Blanco puro	12,22 m/m ²	82 mm	Sin nudos RW F/J
STS	15 mm	95 mm	2000 mm	6 mm	6 mm	Gris traslúcido	12,22 m/m ²	82 mm	Madera oscura sin nudos


DELE RITMO A LA
HABITACIÓN



ROSO

RUGOSIDAD RESTRINGIDA

Toque la superficie de la madera y sienta sus finas líneas, su superficie tosca y sus salientes, que le contarán la historia del árbol del que proviene. Los paneles de interior ROSO le permiten sentir la superficie de la madera. Sin embargo, la pureza de su color blanco ofrecen a los paneles un aspecto restringido, adecuado también para grandes superficies.




AÑADA UN POCO
DE RUGOSIDAD A LA
HABITACIÓN



El tratamiento especial de la superficie de los paneles de interior ROSO muestra la belleza de la textura de la madera.

Los paneles son adecuados para paredes y techos en condiciones secas o húmedas.

Los versátiles paneles ROSO le permiten crear combinaciones estilas, ya que el color blanco puro de los paneles combina con gran variedad de elementos de diseño de interiores.



Blanco puro



Negro



UNIDO



FIJACIÓN OCULTA



PROTEGER DE SALPICADURAS

ROSO

Forma	Grosor	Anchura	Longitud	Corte abierto	Color	Consumo	Anchura de cobertura	Material
STS	13 mm	120 mm	2050 mm	3 mm	Blanco puro, Negro	9,34 m/m ²	107 mm	Con nudos RW
STS	13 mm	120 mm	2350 mm	3 mm	Blanco puro, Negro	9,34 m/m ²	107 mm	Con nudos RW



SOLA

CONTRASTES NATURALES

Por entre las montañas, un camino a la sombra de las laderas corta el paisaje. La luz y la sombra juegan por las laderas y crean una vista espectacular; lo mismo ocurre con la superficie de los paneles de interior SOLA.

Los paneles de interior SOLA le permiten crear un atrevido aspecto tridimensional en paredes y techos. El panel ofrece un aspecto único gracias a su forma rayada destacada por las estrías negras de los paneles.



DEJE QUE LA LUZ Y LA SOMBRA JUEGUEN POR LAS SUPERFICIES



Las estrías negras ofrecen a los paneles SOLA su aspecto único, que los convierten en artículos tridimensionales tan interesantes. También pueden utilizarse en saunas.



Abeto con tratamiento térmico

Los paneles SOLA se fabrican con abeto con tratamiento térmico, por lo que las juntas de los paneles son de un bonito marrón que enfatiza el patrón natural de la madera. Los paneles SOLA pueden instalarse en horizontal o en vertical.



FIJACIÓN OCULTA



PROTEGER DE SALPICADURAS



TAMBIÉN PUEDE UTILIZARSE EN UNA SAUNA

SOLA

Forma	Grosor	Anchura	Longitud	Corte abierto	Color	Consumo	Anchura de cobertura	Material
SOLA	15 mm	90 mm	A comprobar	6 mm	Con tratamiento térmico	12,5 m/m ²	80 mm	Abeto con tratamiento térmico

STRUKTUURI

CREE CARÁCTER PARA SU DISEÑO DE INTERIORES

Introduzca una nueva profundidad al estilo de su interior con los impresionantes y atrevidos paneles STRUKTUURI para paredes y techos. Los paneles STRUKTUURI muestran la estructura de la madera con todos sus nudos y anillos de crecimiento.

Los paneles STRUKTUURI pueden adaptarse a una amplia variedad de estilos de diseño de interior. Estos anchos paneles le permiten crear una solución espectacular y estética que combina el diseño moderno y el estilismo natural de la madera.





ARENA TRASLÚCIDA



NEGRO TRASLÚCIDO



BLANCO PURO



Negro traslúcido



Gris perla



Marrón perla



Arena traslúcida

Es fácil elegir su favorito de entre los cinco tonos de los paneles STRUKTUURI: los tonos más oscuros brindarán profundidad a su diseño de interior, y el gris perla creará una atmósfera encantadora. El tono Tierra translúcida y el Marrón perla aportarán calidez y suavidad a su diseño. La paleta de colores naturales se complementa con el Blanco fresco.

El tratamiento especial de la superficie resalta la forma natural de la madera garantizando que la instalación final siempre tiene un aspecto interesante y vivaz.

BLANCO PURO



BLANCO PURO



LLEVE LUJO AL
DÍA A DÍA

ARENA TRASLÚCIDA



STRUKTUURI

Forma	Grosor	Anchura	Longitud	Corte abierto	Color	Consumo	Anchura de cobertura	Material
STS	15 mm	176 mm	2350 mm	6 mm	Blanco puro, Arena traslúcida, Negro traslúcido, Gris perla, Marrón perla	6,21 m/m ²	161 mm	Canto pegado WW



La madera es un material espectacular tanto por su efecto visual como por sus características. Aproveche la capacidad de la madera para mejorar la calidad del aire interior utilizándola en varias superficies por toda la casa. La madera real respira vida en la habitación, absorbiendo y liberando humedad.

Los paneles STRUKTUURI pueden utilizarse en varias habitaciones por toda la casa, incluida una sauna: la superficie de los paneles está tratada para soportar las importantes fluctuaciones entre calor y humedad típicas del ambiente de una sauna. Gracias a sus clavos ocultos, el agua no puede penetrar en la madera y dañarla.

Elija el ambiente que más se ajuste a la atmósfera de su sauna: blanco para un estilo fresco tipo spa, oscuro para la estética de la sauna tradicional, o Gris perla para un ambiente místico; o elija el relajante Marrón perla o Arena natural para dar un aspecto novedoso a su sauna.



PROTEGER DE SALPICADURAS



TAMBIÉN PUEDE UTILIZARSE EN UNA SAUNA



FIJACIÓN OCULTA



UNIDO



MARRÓN PERLA



NEGRO TRASLÚCIDO



USVA

PARA UN AMBIENTE MÁGICO

Quizá haya caminado por un sendero brumoso, sintiendo cómo la niebla le rodea como un confortable abrazo, formando una escena misteriosa y mágica. Los paneles de interior USVA le permiten recrear este ambiente mágico en interior.



ARENA TRASLÚCIDA




LLEVE LA
SUAVIDAD DE
LA BRUMA AL
INTERIOR

ARENA TRASLÚCIDA



La superficie sedosa de los paneles USVA tienen microestrías. El panel muestra las características especiales de la madera que parecen cobrar vida cuando cambia la luz, creando un efecto impactante.




Arena traslúcida

Los modernos paneles USVA son perfectos para paredes decorativas y para superficies más grandes en paredes y techos. La superficie de los paneles USVA muestran los nudos característicos de la madera natural.



Gris perla



UNIDO



PROTEGER DE
SALPICADURAS



FIJACIÓN OCULTA

GRIS PERLA



CREE PENSANDO
EN EL CONJUNTO O
ACENTÚE LOS PEQUEÑOS
DETALLES

ARENA TRASLÚCIDA



ARENA TRASLÚCIDA



USVA

Forma	Grosor	Anchura	Longitud	Corte abierto	Color	Consumo	Anchura de cobertura	Material
STS	15 mm	120 mm	2350 mm	6 mm	Gris perla	9,52 m/m ²	105 mm	Anudado RW
STS	15 mm	120 mm	2050 mm	6 mm	Arena traslúcida	9,52 m/m ²	105 mm	Anudado RW
STS	15 mm	120 mm	2950 mm	6 mm	Arena traslúcida	9,52 m/m ²	105 mm	Anudado RW
STS	15 mm	95 mm	2350 mm	6 mm	Arena traslúcida	12,22 m/m ²	82 mm	Anudado RW
STS	15 mm	95 mm	2050 mm	6 mm	Arena traslúcida	12,22 m/m ²	82 mm	Anudado RW



VALO


LÍNEAS PERFILADAS

Los paneles de interior VALO son como rayos de sol colándose entre las nubes, iluminando el paisaje y removiendo sus emociones. Puede utilizar los paneles de interior VALO para crear una combinación fascinantes de iluminación y materiales de superficie; puede instalar bandas led en la ranura entre los paneles para sustituir las luces de techo. Las ranuras esconderán con elegancia el cuerpo de la banda led dejando paso a su luz como el resplandor del sol escapando entre las nubes.






Los paneles de interior VALO brindan un gran potencial al diseño de interior gracias a su forma perfilada. Estos enormes paneles se elevan con las ranuras que les otorgan un aspecto rayado. Los paneles de interior VALO fueron diseñados por el arquitecto de interiores Heli Mäkiranta.



Blanco puro

Los paneles VALO son adecuados para una amplia variedad de habitaciones y su potencial para el diseño de interior se ve acentuado por el modo en que pueden mejorar la acústica en interior. Los paneles son fáciles de manipular para crear una superficie impactante para paredes y techos y puede instalar luminarias directamente en los paneles para acentuar las características de la madera.



Blanco perla*



*PROTEGER DE SALPICADURAS



FIJACIÓN OCULTA

VALO

Forma	Grosor	Anchura	Longitud	Corte abierto	Color	Consumo	Anchura de cobertura	Material
VALO	28 mm	95 mm	4200 mm	18 mm	Blanco puro	12,05 m/m ²	83 mm	Sin nudos RW F/J
VALO	28 mm	95 mm	A comprobar	18 mm	Blanco perla	12,05 m/m ²	83 mm	Abedul

*Compruebe la longitud disponible cuando haga su pedido.
El panelado no va unido y requerirá molduras antes de la instalación.

VIRE

DISEÑO SUPERIOR ATEMPORAL

Una ligera brisa agita la superficie del agua, creando pequeñas olas. Este suave movimiento puede sentirse en los paneles de interior VIRE creados en colaboración con Ristomatti Ratia. Su superficie ondulada siempre se ve diferente, dependiendo del ángulo desde el que se mire. VIRE es un ejemplo del diseño superior finlandés que puede llevar un matiz estiloso a su interior.



NEGRO MATE

RISTOMATTI®
RATIA


ARENA




BLANCO PURO




MARRÓN OSCURO



Blanco puro



Abedul blanco traslúcido



Roble lacado



Fresno blanco traslúcido*



Arena



Negro mate

Los paneles de interior VIRE puede utilizarse en paredes y techos. Pueden instalarse en horizontal o en vertical, lo que más le agrade. Los paneles VIRE tienen una forma tridimensional que ofrece una gran oportunidad para jugar con luces y sombras.

Los paneles VIRE cuentan con fijación oculta y están disponibles en varios tonos y tratamientos de superficie; nuestra colección ofrece una amplia variedad de opciones que encajan con muchos estilos diferentes y todo tipo de habitaciones, desde cuartos de estar a saunas.



PROTEGER DE SALPICADURAS



*TAMBIÉN PUEDE UTILIZARSE EN UNA SAUNA



FIJACIÓN OCULTA

DEJE QUE
LAS OLAS LE
INSPIREN



VIRE

Forma	Grosor	Anchura	Longitud	Color	Consumo	Anchura de cobertura	Material
VIRE	15 mm	90 mm	2700 mm	Blanco puro, Negro mate	12,66 m/m ²	79 mm	Sin nudos RW F/J
VIRE	15 mm	90 mm	3600 mm	Blanco puro, Negro mate	12,66 m/m ²	79 mm	Sin nudos RW F/J
VIRE	15 mm	90 mm	A comprobar	Marrón oscuro, Arena Abedul blanco traslúcido Fresno blanco traslúcido Roble lacado	12,66 m/m ²	79 mm	Madera oscura sin nudos Abedul Fresno Roble



MOLDURAS

ENMARQUE SU HOGAR COMO UN BONITO CUADRO

La colección de molduras de Siparila tiene una amplia gama de opciones y colores que le permitirán crear detalles encantadores en su hogar. Encuentre la moldura perfecta para su gusto y destaque las características de su hogar con un aspecto estiloso y natural. Desate su creatividad, el único límite es su imaginación. Las molduras de las colecciones KINOS, KUMPU, VANA y VIIVA son versátiles y multiusos, es decir, cada tipo de moldura puede utilizarse como cubierta o zócalo.

KIILLE

Las molduras de interior KIILLE son minimalistas y angulosas. Son perfectas para darle un toque final discreto a una habitación. Las molduras de la colección KIILLE ofrecen distintas opciones para zócalos, molduras de techo y cubiertas.

VANA

Las molduras de interior VANA pueden suavizar un diseño interior moderno o aportar una sensación de calma a un estilo romántico. Las molduras VANA pueden utilizarse como cubiertas o zócalos.

KUMPU

Las molduras de interior KUMPU tienen una forma ondulada redondeada. Las molduras de interior KUMPU le permiten crear una sensación encantadora de suavidad en los detalles de su estilo de interior. Pueden utilizarse como cubiertas o zócalos.

KINOS

Las molduras KINOS ofrecen riqueza a los detalles de su diseño de interior. Las molduras decorativas KINOS son el toque final perfecto para una habitación. Las molduras pueden utilizarse como cubiertas o zócalos, y están disponibles en una amplia gama de anchuras, hasta los 120 cm.

VIIVA

Las molduras VIIVA ofrecen un toque final discreto y estiloso a su diseño de interior. Las molduras tienen una forma minimalista y perfilada. Las molduras VIIVA son multiusos, y pueden utilizarse como cubiertas y zócalos.

JALOPUU

Las molduras JALOPUU están hechas de madera de fresno, con la forma de las molduras KIILLE. Las molduras JALOPUU ofrecen un toque final estiloso a un panelado de madera de fresno.



VIIVA

TODAS LAS MOLDURAS
SIPARILA ESTÁN HECHAS
CON MADERA REAL Y
NATURAL.



VANA



KINOS

KIILLE

KIILLE-Molduras	Grosor, mm	Anchura, mm	Longitud, mm	Color
12x42 KIILLE cubierta	12	42	3600	Blanco puro
12x70 KIILLE cubierta	12	70	3600	Blanco puro
12x90 KIILLE cubierta	12	90	3600	Blanco puro
20x42 KIILLE zócalos para cables eléctricos (13x26)	20	42	3600	Blanco puro
20x70 KIILLE zócalos para cables eléctricos (13x40)	20	70	3600	Blanco puro
20x90 KIILLE zócalos para cables eléctricos (13x40)	20	90	3600	Blanco puro
12x42 KIILLE cubiertas (a la medida de la puerta)	12	42	3600	Blanco puro
12x42 KIILLE cubiertas	12	42	3600	Blanco puro
12x70 KIILLE cubiertas	12	70	3600	Blanco puro
12x90 KIILLE cubiertas	12	90	3600	Blanco puro
15x44 KIILLE cornisas	15	44	3600	Blanco puro



KIILLE cubierta
12x42

KIILLE cubierta
12x70

KIILLE cubierta
12x90

KIILLE zócalos para
cables eléctricos 20x42

KIILLE zócalos para
cables eléctricos 20x70

KIILLE cubiertas
12x42

KIILLE cubiertas
12x70

KIILLE cubiertas
12x90

KIILLE cornisas
15x44

VANA

VANA-Molduras	Grosor, mm	Anchura, mm	Longitud, mm	Color
15x70 VANA cubiertas (combinaciones)	15	70	3600	Blanco puro
15x90 VANA cubiertas (combinaciones)	15	90	3600	Blanco puro
15x60 VANA cornisas	15	60	3600	Blanco puro



VANA cubiertas 15x70

VANA cubiertas 15x90

VANA cornisas
15x60

KUMPU

KUMPU-Molduras	Grosor, mm	Anchura, mm	Longitud, mm	Color
15x56 KUMPU cubiertas (combinaciones)	15	56	3600	Blanco puro
15x68 KUMPU cubiertas (combinaciones)	15	68	3600	Blanco puro
15x92 KUMPU cubiertas (combinaciones)	15	92	3600	Blanco puro



KUMPU cubiertas 15x56

KUMPU cubiertas 15x68

KUMPU cubiertas 15x92

KINOS

KINOS-Molduras	Grosor, mm	Anchura, mm	Longitud, mm	Color
15x56 KINOS cubiertas (combinaciones)	15	56	3600	Blanco puro
15x70 KINOS cubiertas (combinaciones)	15	70	3600	Blanco puro
15x90 KINOS cubiertas (combinaciones)	15	90	3600	Blanco puro
15x120 KINOS cubiertas (combinaciones)	15	120	3600	Blanco puro
15x64 KINOS cornisas	15	64	3600	Blanco puro



KINOS cubiertas 15x56



KINOS cubiertas 15x70



KINOS cubiertas 15x90



KINOS cubiertas 15x120

KINOS cornisas
15x64

VIIVA

VIIVA-Molduras	Grosor, mm	Anchura, mm	Longitud, mm	Color
20x70 cubiertas (combinaciones)	20	70	3600	Blanco puro
20x90 cubiertas (combinaciones)	20	90	3600	Blanco puro
20x145 cubiertas (combinaciones)	20	145	3600	Blanco puro



VIIVA cubiertas 20x70



VIIVA cubiertas 20x90




VIIVA cubiertas 20x145

JALO-
PUU

JALOPUU-Molduras	Grosor, mm	Anchura, mm	Longitud, mm	Color
15x70 cubierta	15	70	3600	Fresno blanco traslúcido
15x70 cubiertas	15	70	3600	Fresno blanco traslúcido
16x16 molduras embellecedoras	16	16	3600	Fresno blanco traslúcido
28x28/22 rodapié	28	28	3600	Fresno blanco traslúcido



PERFILES DE PANELES INTERIORES



Las imágenes no son a escala.



ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
EPD
3RD PARTY VERIFIED

SOSTENIBILIDAD

Vivir de manera sana y sostenible respetando la vitalidad de los bosques

La madera siempre ha sido el material de construcción en el que confían los finlandeses y esperamos que siga siendo así. Como pioneros del sector, nos comprometemos a consolidar la cultura de la construcción que respeta la vitalidad y la salud de los bosques y fomenta una vida sostenible y sana.

Esto nos hace desarrollar continua y activamente modelos de funcionamiento que promuevan el bienestar del medio ambiente y de las personas. El desarrollo sostenible juega un papel muy importante en nuestra empresa, y la calidad de los productos, la sostenibilidad y la seguridad son las bases de nuestras operaciones.

Como material de construcción, la madera es una opción responsable, porque es ecológica, renovable y reciclable. La construcción con madera es una de las mejores formas de reducir las emisiones de CO₂, estas son mínimas en comparación con, por ejemplo, las de las estructuras de hormigón.

DAP para medir el impacto medioambiental de manera fiable y transparente

Una Declaración Ambiental de Producto (DAP) es una forma fiable de presentar el efecto que tienen los productos sobre el medio ambiente. Los paneles de

revestimiento y los paneles tratados térmicamente de Siparila vienen con DAP. Well-being of forests as the basis of operations

El bienestar de los bosques como base de nuestras operaciones

Los bosques son la base de la vida y la diversidad de la naturaleza de Finlandia. El sistema de certificado PEFC asegura el bienestar de los bosques de manera internacional y garantiza que la madera se ha recogido de manera sostenible y respetando la biodiversidad de los bosques. Queremos participar en la conservación de los hábitats naturales de los bosques y de la vida de las especies ahora y en el futuro.

La calidad y la seguridad son lo primero

En el sector de la construcción, es importante que los productos sean seguros y de buena calidad. Todos los productos de madera de Siparila tienen la certificación de la CE y no contienen químicos que puedan ser perjudiciales para las personas o para la naturaleza.

Estamos desarrollando continuamente nuevos métodos de tratamiento para las superficies para asegurar que nuestros productos de madera mantengan su belleza y duren más, incluso en condiciones climáticas adversas. Nuestra inversión en imprimaciones y revestimientos ha conseguido la certificación FI de Siparila.



NOTAS





SIPARILA

Varaslahdentie 1, 40800 Vaajakoski

Puh. +358 10 4242 000

www.siparila.com



Síguenos en redes sociales



#siparila @siparila