

FRANÇAISE



SIPARILA

PASSION DU BOIS

PRODUITS INTÉRIEURS





LE BOIS NOUS OFFRE
LA POSSIBILITÉ
DE CONSTRUIRE EN
RESPECTANT LA NATURE

Idées pour éveiller vos sens

Le bois a toujours été au cœur de la culture finlandaise, utilisé pour la construction, le chauffage, voire même la nourriture. Il occupe une place essentielle dans la vie et les foyers des Finlandais. Ressource renouvelable, il peut être utilisé de façon durable pour construire avec une empreinte écologique réduite. Siparila perpétue cette tradition en offrant des solutions de revêtements et de panneaux en bois, conçus pour apporter chaleur et beauté à votre maison, avec l'aide de designers finlandais.

Le bois, source d'inspiration et de fascination, libère la créativité et nourrit de nouvelles idées pour la décoration intérieure. Que vous cherchiez à adoucir l'ambiance d'un appartement moderne ou à ajouter une touche d'originalité à une maison sobre, la surface unique du bois s'adapte à une multitude d'usages.

L'artisanat finlandais, le design haut de gamme et le respect de la nature se fusionnent dans les produits Siparila, parfaits pour créer des combinaisons impressionnantes et des éléments passionnants dans la conception de votre maison, selon vos goûts et votre personnalité. Nous croyons que l'atmosphère d'une maison se crée avec le cœur et s'épanouit pleinement lorsqu'elle reflète la vie et la personnalité de son propriétaire. Nous nous engageons à faire en sorte que votre maison soit à votre image, pour toujours.



Juha Sojakka, CEO

Table des matières

AAVA.....	10
JALO	14
KASKI.....	16
KASTE.....	18
KIILLE	20
KOO	22
KUULAS.....	26
PURO	30
RAILO	34
ROSO	38
SOLA	40
STRUKTUURI.....	42
USVA.....	48
VALO.....	52
VIRE	54
MOULURE	58
PROFILS DE PANNEAUX INTÉRIEURS*.....	63



ÉLÉGANCE
CLASSIQUE, RAFFINÉE
ET MODERNE

MATÉRIAUX

Des panneaux intérieurs de haute qualité sont créés en utilisant des matières premières de haute qualité. Seuls les meilleurs matériaux, selon l'application, sont sélectionnés pour les panneaux intérieurs Siparila. Le choix des matériaux est utilisé pour créer différentes formes, textures et caractéristiques.

PIN DE CLASSE SPÉCIALE (EM)

Les panneaux de pin de grade EM sont pratiquement sans nœuds et présentent donc la plus haute qualité de panneau de pin disponible. Nos panneaux de pin translucides sont principalement fabriqués en grade EM. Des exemples sont le panneau VIRE dans un ton de couleur sable et le panneau KOO dans un ton gris. Tous nos produits de bardage extérieur sont fabriqués en épicéa massif.

PIN À BRANCHES ESPACÉES (VM) PIN COLLÉ

Dans les panneaux de pin de grade VM, quelques petits nœuds sont autorisés, mais ils sont fixés. Avec le bon traitement de surface, les panneaux peuvent recevoir une surface qui rehausse convenablement le caractère du bois, comme c'est le cas des panneaux USVA.

PIN ABOUTÉ

Le pin abouté est une matière première presque sans branches et droite, avec des joints à doigts. Il est utilisé dans nos panneaux peints opaques tels que KIILLE et KASTE. Le pin abouté est également utilisé dans nos moulures intérieures en raison de ses bonnes propriétés.

PIN NOUEUX (OM)

Le pin noueux est utilisé dans les panneaux qui permettent de plus gros nœuds et une apparence plus rugueuse. Cependant, il n'est pas nécessaire de faire de compromis sur les caractéristiques car ces types de panneaux sont également disponibles avec fixation dissimulée et jointure en bout. Les panneaux de Siparila, tels que ROSO et KUURA, qui sont peints opaques, sont fabriqués selon la qualité OM et utilisent une sous-couche retardatrice de pénétration des branches sous la couche de finition pour garantir la qualité.

EPICÉA COLLÉ

Un substrat d'épicéa collé est utilisé pour fabriquer nos panneaux STRUKTUURI populaires, par exemple. Le substrat d'épicéa collé permet de rendre même un panneau large plus mince, tout en contrôlant davantage le vieillissement de la forme dimensionnelle par rapport à un panneau de bois massif de même taille. L'épicéa permet également d'utiliser le panneau dans les saunas comme matière première en raison de sa faible formation de résine.

TREMBLE

Le tremble est très adapté pour les saunas, car il est très résistant à la pourriture et ne conduit pas beaucoup de chaleur. La matière première des panneaux de sauna KUULAS avec traitement de surface préfini est le tremble.

BOULEAU

Le bouleau est une matière première de haute qualité et magnifiquement légère pour les panneaux intérieurs. Les panneaux en bouleau sont principalement traités avec du vernis, ce qui permet de faire ressortir l'aspect naturel du bouleau. Notre gamme de panneaux intérieurs KOO et VALO est disponible en bouleau.



FRÊNE ÉLEVÉ

Le frêne est un bois noble, dont la belle variation de couleur naturelle avec ses motifs de grain apporte de la vie à toute surface en bois. Le frêne est une matière première dense et de faible densité utilisée pour fabriquer, par exemple, les panneaux intérieurs PURO et JALO.

CHÊNE

Le chêne est un bois classique pour les éléments intérieurs. Les panneaux intérieurs en chêne créent un sentiment de dignité et une surface en bois naturel - par exemple, le panneau intérieur VIRE en chêne est un attrape-regard garanti.



MÉTHODES DE MONTAGE

MONTAGE DISSIMULÉ

Les panneaux avec fixations dissimulées créent une surface homogène et élégante. Les marques de fixation dissimulées restent cachées sans trous dans les panneaux dus aux têtes de clous, d'où l'eau et les contaminants pourraient sinon s'infiltrer dans le bois et l'endommager. La fixation est facile avec des crochets ou des clous, selon le profil.

LANGUETTE ET RAINURE

Les panneaux avec joints à languette et rainure permettent de couper les panneaux indépendamment des intervalles de planches de toiture. Les panneaux à languette et rainure peuvent être continués directement du panneau précédent au panneau suivant avec le joint restant serré à l'emplacement d'origine. L'utilisation de panneaux à languette et rainure minimise les pertes de matériel et permet d'économiser du temps et de l'argent.



TRAITEMENTS

Nos panneaux intérieurs pré-peints offrent une finition belle et de haute qualité pour tout espace. Les traitements facilitent une finition nette car la surface du panneau a été soumise à un traitement industriel uniforme. Les différentes surfaces rehaussent magnifiquement les caractéristiques du bois. La modification thermique et l'ignifugation étendent encore la gamme d'applications pour les panneaux.



PEINTURE OPAQUE

Les panneaux peints opaques sont entièrement peints de sorte que le matériau en bois ne transparait pas à travers la surface finie. Le résultat est toujours un panneau fini magnifique qui peut être installé immédiatement. Seules les surfaces coupées du panneau nécessitent un traitement. Plusieurs nuances différentes sont disponibles pour la couche de finition.



TRAITEMENT TRANSLUCIDE

Le traitement vernis/lasure translucide donne à la surface du panneau une apparence semblable à l'aquarelle, sous laquelle le grain du bois est magnifiquement visible. Le traitement translucide est très durable tout en ayant un aspect naturel sur la surface du panneau. Par exemple, le ton Sable des panneaux VIRE et USVA est translucide.



PROTECTION SAUNA

La protection sauna est basée sur un traitement vernis. Elle offre une protection améliorée contre l'humidité et la saleté, par exemple avec des produits thermiquement modifiés.

IGNIFUGATION

Les panneaux intérieurs ignifugés permettent une construction conforme aux réglementations de sécurité incendie. La plupart de notre gamme de panneaux intérieurs est disponible avec un traitement résistant au feu sous la plus haute classe de protection incendie pour le bois, B-S1, d0. Les panneaux intérieurs ignifugés sont toujours fabriqués comme des produits de projet, ce qui nous permet de personnaliser les produits pour répondre exactement à vos besoins.



MODIFICATION THERMIQUE

La modification thermique utilise la chaleur et la vapeur pour modifier la structure du bois afin de changer ses propriétés. La modification thermique augmente la durabilité du bois : le bois ne subit pas de changements dimensionnels liés à la température ou à l'humidité, ce qui le rend très résistant aux conditions chaudes et humides dans les salles de bains et les saunas.



CHUTE DE NEIGE

AAVA

TERRESTRE ET SEREIN

Les panneaux intérieurs AAVA rappellent l'infini de la mer, apportant calme, audace et inspiration. Faits de séquoia de la Baltique, ces larges panneaux vous permettent d'ajouter l'audace et la grâce du bois naturel à une pièce. Leur teinte translucide met en valeur la surface vibrante et naturelle du bois.




NUITS POLAIRES



NUITS POLAIRES

CRÉEZ UNE AMBIANCE
APAISANTE AVEC DES
TONS NATURELS



NUITS POLAIRES

AAVA représente une solution élégante pour ajouter du caractère à un mur d'accent ou à toute une pièce.

La fixation invisible et les joints d'extrémité des panneaux permettent de créer une surface continue et lisse sur le mur. Disponibles en trois teintes avec un traitement de surface brossé et translucide, les panneaux reflètent magnifiquement la lumière, apportant une sensation d'espace et de légèreté à n'importe quelle pièce.



Chute de neige



Nuits polaires



Plage de sable



ABOUTÉ



FIXATION CACHÉE

AAVA


Forme	Épaisseur	Longueur	Couture ouverte	Couleur	Consommation	Largeur de couverture	Matériel
STS	15 mm	220 mm	6 mm	Chute de neige	4,88 m/m ²	205 mm	Bois foncé lamellé-collé
STS	15 mm	220 mm	6 mm	Nuits polaires	4,88 m/m ²	205 mm	Bois foncé lamellé-collé
STS	15 mm	220 mm	6 mm	Plage de sable	4,88 m/m ²	205 mm	Bois foncé lamellé-collé

CHUTE DE NEIGE



AAVA CONSTITUE UN
EXCELLENT CHOIX POUR
UN MUR D'ACCENT OU
POUR UNE UTILISATION
DANS TOUTE LA PIÈCE.

NUITS POLAIRES



PLAGE DE SABLE



JALO

NATURELLEMENT BEAU

Les panneaux intérieurs JALO sont conçus en bois de frêne, reconnu pour sa solidité et sa résistance. Ils apportent la douce chaleur du bois naturel et un style moderne à votre espace. Leur traitement de surface blanc translucide révèle le magnifique grain du bois, tandis que les rainures des panneaux créent une impression de caractère.



TIREZ PARTI DES TONS CHALEUREUX DU BOIS



Les panneaux JALO, étroits et en frêne, conviennent particulièrement en tant que revêtement mural dans des pièces sèches et humides.

Leur traitement de surface léger met en valeur le grain du bois, tandis que la fixation invisible garantit une surface uniforme et lisse. Idéaux pour créer de magnifiques murs d'accent à la maison ou dans des espaces publics, les panneaux JALO peuvent également être utilisés pour des formes arrondies (avec un rayon minimum de 500 mm).



Frêne blanc translucide



FIXATION CACHÉE



PROTÉGÉ CONTRE LES PROJECTIONS D'EAU

JALO


Forme	Épaisseur	Largeur	Longueur	Couture ouverte	Couleur	Consommation	Largeur de couverture	Matériel
STS	15 mm	42 mm	À vérifier	3 mm	Blanc translucide	30,3 m/m ²	33 mm	Frêne

KASKI

L'ESPRIT FORT DU BOIS

Les panneaux KASKI, audacieux et vibrants, évoquent la majesté des épicéas finlandais, ces arbres solides et confiants en leur force. Les panneaux KASKI constituent l'ultime touche pour parfaire n'importe quelle pièce, révélant la personnalité robuste du bois d'épicéa dans toute sa splendeur. KASKI incarne à la fois la beauté et la polyvalence du bois en tant que matériau.

Fabriqués à partir d'épicéa thermotraité et soigneusement brossés, ces panneaux arborent une surface dynamique et captivante.



Leur teinte chaleureuse est le fruit d'un traitement thermique minutieux, conférant aux panneaux KASKI une adaptabilité parfaite pour des murs et plafonds dans une grande variété de pièces. Résistants aux conditions du sauna, ces panneaux en épicéa thermotraité peuvent être installés directement dans un sauna dès leur sortie de l'emballage.



Brun naturel



PROTÉGÉ CONTRE
LES PROJECTIONS
D'EAU



ILS PEUVENT ÉGALE-
MENT ÊTRE UTILISÉS
DANS UN SAUNA



FIXATION
CACHÉE

KASKI

Forme	Épaisseur	Largeur	Longueur	Couture ouverte	Couleur	Consommation	Largeur de couverture	Matériel
STS	15 mm	92 mm	2050 mm	6 mm	Brun naturel	12,20 m/m ²	82 mm	Epicéa thermotraité
STS	15 mm	92 mm	À vérifier	6 mm	Brun naturel	12,20 m/m ²	82 mm	Epicéa thermotraité
STS	15 mm	92 mm	2350 mm	6 mm	Brun naturel	12,20 m/m ²	82 mm	Epicéa thermotraité

KASTE

FRAIS ET HARMONIEUX

Imaginez les premières heures d'un matin estival, avec la rosée persistante sur les feuilles et les premiers rayons du soleil. L'air est doux et frais. Les panneaux intérieurs KASTE évoquent cette fraîcheur matinale, avec leur traitement de surface rappelant la rosée d'un matin d'été. Ils vous permettent de créer un aspect rafraîchissant, léger et harmonieux dans une pièce.



APPORTEZ LA FRAÎCHEUR
DE LA ROSÉE DU MATIN À
L'INTÉRIEUR



KASTE constitue un excellent choix pour les styles de décoration intérieure modernes, scandinaves et traditionnels, avec sa couleur blanche qui s'harmonise facilement avec d'autres éléments de la pièce. Vous pouvez l'installer horizontalement ou verticalement, selon vos préférences.



Blanc

Protégés contre les éclaboussures d'eau, les panneaux KASTE offrent de nombreuses applications pour diverses pièces.



ABOUTÉ



PROTÉGÉ CONTRE LES PROJECTIONS D'EAU



FIXATION CACHÉE

KASTE

Forme	Épaisseur	Largeur	Longueur	Couture ouverte	Couleur	Consommation	Largeur de couverture	Matériel
STS	15 mm	120 mm	2350 mm	6 mm	Blanc	9,52 m/m ²	105 mm	Bois foncé sans nœuds, jointé
STS	13 mm	95 mm	2350 mm	3 mm	Blanc	12,22 m/m ²	82 mm	Bois foncé sans nœuds, jointé



KIILLE

MAGIE DE LA LUMIÈRE

Lorsque vous cherchez à créer un espace où la lumière naturelle semble inonder à travers les fenêtres, optez pour les panneaux KIILLE. Leur surface blanche pure reflète les faisceaux lumineux, ajoutant une luminosité éclatante à tout l'espace. KIILLE est un panneau classique et intemporel, idéal pour une variété de solutions de design d'intérieur.



METTEZ EN VALEUR
LA LUMINOSITÉ DE
VOS PIÈCES



Polyvalent, KIILLE peut être utilisé aussi bien au mur qu'au plafond. Disponible en version simple et moderne, ainsi qu'en panneau à bille aux coins arrondis, il convient à une esthétique contemporaine ou traditionnelle.



Blanc pur

Sa fixation dissimulée assure une apparence soignée, sans aucune tête de clou apparente.



ABOUTÉ



FIXATION
CACHEE



PROTÉGÉ CONTRE LES
PROJECTIONS D'EAU

KIILLE

Forme	Épaisseur	Largeur	Longueur	Couture ouverte	Couleur	Consommation	Largeur de couverture	Matériel
STS	13 mm	95 mm	2350 mm	6 mm	Blanc pur	12,22 m/m ²	82 mm	Bois foncé sans nœuds, jointé
STS	15 mm	120 mm	2350 mm	6 mm	Blanc pur	9,52 m/m ²	105 mm	Bois foncé sans nœuds, jointé
Panneau à bille	13 mm	95 mm	3600 mm		Blanc pur	12,22 m/m ²	82 mm	Bois foncé sans nœuds, jointé
Panneau à bille	15 mm	120 mm	3600 mm		Blanc pur	9,52 m/m ²	105 mm	Bois foncé sans nœuds, jointé

Les panneaux à billes 13x95 et 15x120 ne sont pas aboutés.

KOO

ESTHÉTIQUE UNIQUE

Façonnez la surface selon vos désirs et appréciez des résultats uniques. La collection de panneaux intérieurs KOO se présente comme une déclaration d'amour à la beauté et à la polyvalence du bois ; ces panneaux peuvent être utilisés individuellement ou combinés pour créer une surface tout à fait singulière. Le résultat final est une véritable exclusivité, propre à votre foyer.

KOOZ BLANC TRANSLUCIDE

KOO4 GRIS TRANSLUCIDE



CONSTRUISEZ
QUELQUE CHOSE
D'UNIQUE

KOO2 BLANC TRANSLUCIDE



KOO2 BLANC TRANSLUCIDE



Intemporels et élégants, les panneaux KOO ont été conçus par l'architecte d'intérieur Kari Lappalainen.


La collection englobe trois variétés distinctes de panneaux, se différenciant par le nombre de fausses rainures. Vous pouvez créer une surface lisse ou rayée avec les panneaux KOO.




KOO
Frêne blanc
translucide



KOO
Gris translucide



KOO2
Gris translucide



KOO4
Gris translucide



PROTÉGÉ CONTRE
LES PROJECTIONS
D'EAU



FIXATION
CACHÉE




ILS PEUVENT ÉGALE-
MENT ÊTRE UTILISÉS
DANS UN SAUNA

KOO


Forme	Épaisseur	Largeur	Longueur	Couture ouverte	Couleur	Consommation	Largeur de couverture	Matériel
KOO	21 mm	95 mm	À vérifier	4 mm	Gris translucide Blanc translucide	12,05 m/m ²	83 mm	Bois foncé sans nœuds Birch
KOO2	21 mm	95 mm	À vérifier	4 mm	Gris translucide Blanc translucide	12,05 m/m ²	83 mm	Bois foncé sans nœuds Birch
KOO4	21 mm	95 mm	À vérifier	4 mm	Gris translucide Blanc translucide	12,05 m/m ²	83 mm	Bois foncé sans nœuds Birch

*Veuillez vérifier la disponibilité des longueurs lors de votre commande.

Les panneaux ne sont pas aboutés et nécessiteront une découpe avant l'installation.



LA COLLECTION
KOO CÉLÈBRE
LA SPLENDEUR
NATURELLE DU BOIS.



K002 FRÊNE BLANC TRANSLUCIDE



KUULAS

LE CHARME UNIQUE DU BOIS

En finnois, «kuulas» évoque la clarté, la brillance et la translucidité. Ce terme sied parfaitement aux panneaux de sauna KULAS, dont l'aspect distinctif repose sur des teintes translucides qui laissent entrevoir le motif naturel et intact du grain du bois, tel une brume enveloppant délicatement un paisible paysage lointain. Chaque panneau est ainsi unique, à l'image de votre sauna.





NUITS POLAIRES

Les différentes options de couleurs proposées par les panneaux KUULAS offrent la possibilité de créer un contraste agréable avec les matériaux choisis pour les bancs du sauna. La conception aux bords droits confère aux panneaux une allure nette et impressionnante, quelle que soit la teinte sélectionnée.



Vapeur



Nuits polaires

Du fait du traitement de surface appliqué sur les panneaux KUULAS, les cernes annuels naturels du bois transparissent, entraînant des variations tonales potentiellement importantes dans la coloration de la surface. Cette particularité confère aux panneaux KULAS leur singularité dans le revêtement de sauna.



PROTÉGÉ CONTRE
LES PROJECTIONS
D'EAU



ILS PEUVENT ÉGALE-
MENT ÊTRE UTILISÉS
DANS UN SAUNA



FIXATION
CACHEE





Fabriqués en bois de tremble, les panneaux de sauna KUULAS sont idéaux, le tremble étant un bois non résineux qui conduit la chaleur lentement, une qualité essentielle pour un sauna où la sensation de toutes les surfaces compte.

Le design des panneaux de sauna KUULAS intègre un système de fixation dissimulée qui garantit une surface uniforme et lisse, exempte de clous visibles dès l'installation. Cette fixation invisible renforce également la durabilité des panneaux en empêchant l'eau de pénétrer dans le bois par les trous des clous.

Avec les panneaux KUULAS, votre sauna deviendra un espace où l'on prend plaisir à prolonger le moment.

LES PANNEAUX DE SAUNA KUULAS

Forme	Épaisseur	Largeur	Longueur	Couture ouverte	Couleur	Consommation	Largeur de couverture	Matériel
STS	15 mm	120 mm	1800, 2100, 2400, 2700, 3000 mm	3 mm	Vapeur, Nuits polaires	9,52 m/m ²	105 mm	Tremble

Les panneaux ne sont pas aboutés et nécessiteront une découpe avant l'installation.

PURO

DÉLICAT ET VIVANT

Le terme finlandais «Puro» désigne un ruisseau qui murmure entre les bois, étincelant sous les rayons du soleil, un spectacle toujours enchanteur. Rien ne rivalise avec l'attrait d'un petit ruisseau animé, une vitalité captivante qui se reflète dans l'esthétique visuelle des panneaux PURO et leur surface striée. Ces panneaux PURO insufflent une délicatesse et une légèreté dynamiques à tout espace.

EPICÉA THERMOTRAITÉ

RATIA®

CULTIVEZ UN
CHARME VIVIFIANT
AVEC DU BOIS
ÉCLATANT

EPICÉA THERMOTRAITÉ


PURO incarne l'essence même du design finlandais, conçu par Laura Väre, l'une des créatrices renommées de la célèbre marque du studio de design RATIA. Fidèles à la philosophie de conception de RATIA, les panneaux PURO résistent à l'épreuve du temps, enrichissant le quotidien.



Blanc pur



*Frêne blanc translucide



Gris translucide



*Epicéa thermotraité

Polyvalents, les panneaux intérieurs PURO peuvent s'intégrer dans divers espaces, même dans un sauna. Disponibles en quatre teintes distinctes, ces panneaux vous permettent de créer une palette de couleurs parfaitement adaptée à votre propre style. Le grain du bois est magnifiquement mis en valeur dans ces panneaux en épicea thermotraité, mettant en lumière les caractéristiques du bois dans toute leur splendeur.



FIXATION
CACHEE



PROTÉGÉ CONTRE
LES PROJECTIONS
D'EAU



ILS PEUVENT ÉGALE-
MENT ÊTRE UTILISÉS
DANS UN SAUNA

PURO

Forme	Épaisseur	Largeur	Longueur	Couture ouverte	Couleur	Consommation	Largeur de couverture	Matériel
PURO	15 mm	90 mm	2050 mm	6 mm	Thermotraité	12,5 m/m ²	80 mm	Epicéa thermotraité
PURO	15 mm	90 mm	2350 mm	6 mm	Thermotraité	12,5 m/m ²	80 mm	Epicéa thermotraité
PURO	15 mm	90 mm	2700 mm	6 mm	Thermotraité	12,5 m/m ²	80 mm	Epicéa thermotraité
PURO	15 mm	90 mm	2700 mm	6 mm	Blanc pur	12,5 m/m ²	80 mm	Bois foncé sans nœuds, jointé
PURO	15 mm	90 mm	3600 mm	6 mm	Blanc pur	12,5 m/m ²	80 mm	Bois foncé sans nœuds, jointé
PURO	15 mm	90 mm	2050 mm	6 mm	Gris translucide	12,5 m/m ²	80 mm	Bois foncé sans nœuds
PURO	15 mm	90 mm	4200 mm	6 mm	Gris translucide	12,5 m/m ²	80 mm	Bois foncé sans nœuds
PURO	15 mm	90 mm	Différentes longueurs	6 mm	Blanc translucide	12,5 m/m ²	80 mm	Frêne






LAISSEZ LES
MOTIFS DU BOIS
ÊTRE VUS ET
RESSENTIS

EPICÉA THERMOTRAITÉ



EPICÉA THERMOTRAITÉ



BLANC PUR

RAILO

CONTRASTE ET HARMONIE

Avez-vous déjà écouté le chant de la glace en hiver ? Ce son, proche du yodel, résulte du mouvement de la glace et des fissures à sa surface, créant de profondes rainures qui brisent la surface gelée. De la même manière, la surface lisse des panneaux RAILO affiche de fausses rainures qui rompent avec la planéité, évoquant les fissures dans la glace. Les panneaux RAILO offrent la possibilité de jouer avec des contrastes saisissants ou d'harmoniser l'atmosphère d'une pièce.



BLANC PUR



BLANC PUR



BLANC PUR



GRIS TRANSLUCIDE

Les panneaux intérieurs RAILO en gris translucide créent une ambiance douce et sereine, tandis que ceux en blanc opaque apportent une légèreté aérienne à l'espace.


Leur apparence claire et raffinée rend les panneaux RAILO aussi faciles à installer sur les murs que sur les plafonds.



Blanc pur



Gris translucide



ABOUTÉ



FIXATION CACHÉE



PROTÉGÉ CONTRE LES PROJECTIONS D'EAU



RAILO

Forme	Épaisseur	Largeur	Longueur	Couture ouverte	Fausse rainure	Couleur	Consommation	Largeur de couverture	Matériel
STS	13 mm	95 mm	2350 mm	6 mm	6 mm	Blanc pur	12,22 m/m ²	82 mm	Bois foncé sans nœuds, jointé
STS	15 mm	95 mm	2000 mm	6 mm	6 mm	Gris translucide	12,22 m/m ²	82 mm	Bois foncé sans nœuds

GRIS TRANSLUCIDE

INSUFFLEZ DU
DYNAMISME DANS
VOTRE ESPACE




ROSO

SOBRE RUGOSITÉ

Lorsque vous effleurez la surface du bois, vous ressentez ses lignes fines, sa texture rugueuse et ses points saillants, autant de récits silencieux de l'histoire de l'arbre d'où provient le bois. Les panneaux intérieurs ROSO vous offrent une expérience tactile authentique de la surface du bois. Cependant, leur teinte blanche pure confère à ces panneaux une sobriété qui les rend adaptés aux espaces de toute envergure.






INTRODUISEZ
UNE TOUCHE DE
RUGOSITÉ DANS
VOTRE ESPACE



Le traitement de surface spécifique des panneaux intérieurs ROSO met en valeur magnifiquement la texture du bois.

Ces panneaux sont appropriés tant pour les murs que pour les plafonds, dans des environnements secs ou humides.

Polyvalents, les panneaux ROSO vous permettent de créer des combinaisons élégantes, leur blanc pur s'harmonisant avec une vaste gamme d'éléments de décoration intérieure.



Blanc pur



Noir



ABOUTÉ



FIXATION
CACHÉE



PROTÉGÉ CONTRE
LES PROJECTIONS
D'EAU

ROSO

Forme	Épaisseur	Largeur	Longueur	Couture ouverte	Couleur	Consommation	Largeur de couverture	Matériel
STS	13 mm	120 mm	2050 mm	3 mm	Blanc pur, Noir	9,34 m/m ²	107 mm	Bois foncé sans nœuds
STS	13 mm	120 mm	2350 mm	3 mm	Blanc pur, Noir	9,34 m/m ²	107 mm	Bois foncé sans nœuds



SOLA


CONTRASTES NATURELS

À flanc de montagne, un col étroit, se glissant à l'ombre des pentes, trace un sillon saisissant dans le paysage. La lumière et l'ombre jouent sur les sentiers, créant une vue à couper le souffle, tout comme sur la surface des panneaux intérieurs SOLA.

Les panneaux SOLA vous permettent de créer un effet tridimensionnel audacieux sur les murs et les plafonds. Le panneau arbore un look distinctif grâce à ses stries noires accentuant sa surface.



LAISSEZ LA LUMIÈRE
ET L'OMBRE
S'ANIMER SUR LES
SURFACES



L'aspect unique des panneaux SOLA est attribuable à leurs stries noires qui confèrent au produit une dimensionnalité et un intérêt remarquables. Ils peuvent également être utilisés dans un sauna.



Epicéa thermotraité

Les panneaux SOLA sont fabriqués en épicea thermotraité, ce qui signifie que les joints des panneaux sont joliment bruns et mettent en valeur le grain naturel du bois. Ils sont également adaptés à une utilisation dans un sauna.



ABOUTÉ



PROTÉGÉ CONTRE
LES PROJECTIONS
D'EAU



ILS PEUVENT ÉGALE-
MENT ÊTRE UTILISÉS
DANS UN SAUNA

SOLA

Forme	Épaisseur	Largeur	Longueur	Couture ouverte	Couleur	Consommation	Largeur de couverture	Matériel
SOLA	15 mm	90 mm	À vérifier	6 mm	Thermotraité	12,5 m/m ²	80 mm	Thermotraité

STRUKTUURI

CRÉEZ DU CARACTÈRE À VOTRE AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Donnez une nouvelle dimension à votre style intérieur avec les remarquables et audacieux panneaux STRUKTUURI qui ornent les murs et les plafonds. Les panneaux STRUKTUURI mettent en valeur la structure du bois avec tous ses nœuds et ses cernes annuels.

Ces panneaux polyvalents s'adaptent à une variété de styles de décoration intérieure. Leur largeur permet de créer une solution esthétique étonnante, alliant le design moderne à l'élégance naturelle du bois.



SABLE TRANSLUCIDE



NOIR TRANSLUCIDE



BLANC PUR



Noir translucide



Gris nacré



Brun nacré



Sable translucide

Choisissez parmi cinq teintes distinctes de STRUKTUURI : les teintes foncées ajoutent de la profondeur, tandis que Pearly Grey crée une atmosphère charmante. Sable translucide ou Brun nacré apportent chaleur et douceur au design. La palette naturelle est complétée par Fresh White.

Le traitement de surface spécial révèle la texture naturelle du bois, garantissant un aspect vivant et toujours intéressant une fois installé.

BLANC PUR



BLANC PUR



APPORTEZ
DU LUXE AU
QUOTIDIEN

SABLE TRANSLUCIDE



STRUKTUURI

Forme	Épaisseur	Largeur	Longueur	Couture ouverte	Couleur	Consommation	Largeur de couverture	Matériel
STS	15 mm	176 mm	2350 mm	6 mm	Blanc pur, Sable translucide, Noir translucide, Gris nacré, Brun nacré	6,21 m/m ²	161 mm	Bois clair lamellé-collé



GRIS NACRÉ



Le bois, à la fois esthétique et fonctionnel, améliore la qualité de l'air intérieur. Utilisez-le sur différentes surfaces dans toute la maison pour profiter de ses bienfaits. Il apporte de la vie à n'importe quelle pièce en régulant l'humidité.

Les panneaux STRUKTUURI sont adaptés à différentes pièces, y compris les saunas. Leur traitement de surface leur permet de résister aux variations de chaleur et d'humidité typiques de cet environnement. Grâce aux clous dissimulés, l'eau ne peut pas pénétrer dans le bois et le détériorer.

Choisissez l'ambiance qui convient le mieux à votre sauna : blanc pour une ambiance fraîche de spa, sombre pour une esthétique traditionnelle ou gris nacré pour une atmosphère mystique. Optez également pour les teintes apaisantes comme le marron nacré ou le sable naturel pour donner à votre sauna un tout nouveau look.



PROTÉGÉ CONTRE LES PROJECTIONS D'EAU



ILS PEUVENT ÉGALEMENT ÊTRE UTILISÉS DANS UN SAUNA



FIXATION CACHÉE



ABOUTÉ



BRUN NACRÉ



NOIR TRANSLUCIDE



USVA

POUR UNE AMBIANCE MAGIQUE

Peut-être avez-vous marché le long d'un sentier brumeux, ressentant la brume s'enrouler autour de vous et de votre environnement tel un doux câlin, transformant le paysage en un lieu mystérieux et magique. Les panneaux intérieurs USVA vous permettent de recréer cette ambiance magique à l'intérieur.



SABLE TRANSLUCIDE




APPORTEZ LA
DOUCEUR DE LA
BRUME À VOTRE
INTÉRIEUR

SABLE TRANSLUCIDE




La surface lisse et veloutée des panneaux USVA est ornée de microrainures qui font ressortir les caractéristiques distinctives du bois, semblant prendre vie au gré des déplacements de la lumière, créant un effet saisissant.



Sable translucide

Épurés et modernes, les panneaux USVA sont parfaits pour orner les murs d'accent, ainsi que les vastes surfaces des murs et des plafonds. Leurs surfaces mettent en évidence les nœuds caractéristiques du bois véritable et naturel.



Gris nacré



ABOUTÉ



PROTÉGÉ CONTRE LES
PROJECTIONS D'EAU



FIXATION
CACHÉE

GRIS NACRÉ



CRÉEZ TOUT EN
GARDANT UNE VISION
D'ENSEMBLE À L'ESPRIT,
OU BIEN ACCENTUEZ LES
MOINDRES DÉTAILS.

SABLE TRANSLUCIDE



SABLE TRANSLUCIDE



USVA

Forme	Épaisseur	Largeur	Longueur	Couture ouverte	Couleur	Consommation	Largeur de couverture	Matériel
STS	15 mm	120 mm	2350 mm	6 mm	Gris nacré	9,52 m/m ²	105 mm	Bois foncé peu noué
STS	15 mm	120 mm	2050 mm	6 mm	Sable translucide	9,52 m/m ²	105 mm	Bois foncé peu noué
STS	15 mm	120 mm	2950 mm	6 mm	Sable translucide	9,52 m/m ²	105 mm	Bois foncé peu noué
STS	15 mm	95 mm	2350 mm	6 mm	Sable translucide	12,22 m/m ²	82 mm	Bois foncé peu noué
STS	15 mm	95 mm	2050 mm	6 mm	Sable translucide	12,22 m/m ²	82 mm	Bois foncé peu noué



VALO

LIGNES ÉPURÉES

Les panneaux intérieurs VALO sont comparables à un rayon de soleil transperçant les nuages, illuminant tout le paysage et éveillant vos émotions. Grâce aux panneaux intérieurs VALO, vous pouvez créer une combinaison captivante d'éclairage et de matériaux de surface ; vous pouvez intégrer des bandes LED dans la rainure entre les panneaux pour remplacer les plafonniers. Les rainures dissimuleront avec élégance le corps de la bande LED tout en diffusant leur éclat telles les lueurs du soleil émergeant des nuages.






BLANC PUR



BOULEAU NACRÉ



Les panneaux intérieurs VALO offrent un potentiel considérable pour l'aménagement intérieur grâce à leur design épuré. Ces panneaux massifs sont sublimes par les rainures qui leur confèrent un aspect rayonnant. Ils ont été conçus par l'architecte d'intérieur Heli Mäkiranta.



Blanc pur

Les panneaux VALO conviennent à un large éventail de pièces et leur potentiel pour l'aménagement intérieur est encore renforcé par leur capacité à améliorer l'acoustique intérieure. Faciles à utiliser pour créer des surfaces impressionnantes sur les murs et les plafonds, ils permettent également l'installation directe de luminaires pour mettre en valeur les caractéristiques du bois.



Bouleau nacré*



*PROTÉGÉ CONTRE LES PROJECTIONS D'EAU



FIXATION CACHÉE

VALO

Forme	Épaisseur	Largeur	Longueur	Couture ouverte	Couleur	Consommation	Largeur de couverture	Matériel
VALO	28 mm	95 mm	4200 mm	18 mm	Blanc pur	12,05 m/m ²	83 mm	Bois foncé sans nœuds, jointé
VALO	28 mm	95 mm	À vérifier	18 mm	Bouleau nacré	12,05 m/m ²	83 mm	Bouleau

*Veuillez vérifier la disponibilité des longueurs lors de votre commande.
Les panneaux ne sont pas aboutés et nécessiteront une découpe avant l'installation.

VIRE

DESIGN INTEMPOREL

Une légère brise fait onduler la surface de l'eau, créant de délicates vagues. Ce doux mouvement est réflété dans les panneaux intérieurs VIRE, conçus en collaboration avec Ristomatti Ratia. Leur surface ondulée semble toujours différente selon l'angle de vue. VIRE incarne le design finlandais haut de gamme, apportant des nuances élégantes à votre style intérieur.



NOIR MAT

RISTOMATTI®
RATIA

SABLE



BLANC PUR

MARRON FONCÉ

Les panneaux intérieurs VIRE s'adaptent aussi bien aux murs qu'aux plafonds. Ils peuvent être installés horizontalement ou verticalement, selon vos préférences esthétiques. La forme tridimensionnelle des panneaux VIRE offre une merveilleuse opportunité de jouer avec les jeux de lumière et d'ombre.

Dotés d'une fixation invisible, les panneaux VIRE sont disponibles dans une variété de nuances et de finitions de surface. Notre collection propose une gamme étendue d'options adaptées à de nombreux styles différents, convenant ainsi à toutes sortes de pièces, des salons aux saunas.



Blanc pur



Frêne blanc translucide*



Chêne laqué



Frêne blanc translucide*



Sable



Noir mat



PROTÉGÉ CONTRE LES PROJECTIONS D'EAU




ILS PEUVENT ÉGALEMENT ÊTRE UTILISÉS DANS UN SAUNA



FIXATION CACHÉE

LAISSEZ-VOUS
INSPIRER PAR
LES DOUCES
ONDULATIONS



VIRE

Forme	Épaisseur	Largeur	Longueur	Couleur	Consommation	Largeur de couverture	Matériel
VIRE	15 mm	90 mm	2700 mm	Blanc pur, Noir mat	12,66 m/m ²	79 mm	Bois foncé sans nœuds, jointé
VIRE	15 mm	90 mm	3600 mm	Blanc pur, Noir mat	12,66 m/m ²	79 mm	Bois foncé sans nœuds, jointé
VIRE	15 mm	90 mm	À vérifier	Marron foncé, Sable, Bouleau blanc translucide, Frêne blanc translucide, Chêne laqué	12,66 m/m ²	79 mm	Bois foncé sans nœuds, jointé Bouleau Frêne Chêne

*Veuillez vérifier la disponibilité des longueurs lors de votre commande.
Les panneaux ne sont pas aboutés et nécessiteront une découpe avant l'installation.



MOULURE

ENCADREZ VOTRE MAISON COMME UNE ŒUVRE D'ART

La collection de moulures Siparila offre une variété étendue d'options et de teintes qui vous permettront de créer des détails charmants et intentionnels dans votre foyer. Trouvez la moulure idéale selon votre style et mettez en valeur les caractéristiques de votre maison avec une esthétique élégante et naturelle. Laissez libre cours à votre créativité, car la seule limite est votre imagination. Les moulures des collections KINOS, KUMPU, VANA et VIIVA sont polyvalentes, pouvant servir à la fois de moulures de couverture et de plinthes.

KIILLE

La moulure intérieure KIILLE se caractérise par son aspect droit et minimaliste. Parfaite pour les pièces où vous souhaitez que la touche finale soit discrète. La collection KIILLE propose des options distinctes pour les plinthes, les moulures couronnées et les moulures de couverture.

VANA

La moulure intérieure VANA peut adoucir un design intérieur moderne ou apporter une sensation de quiétude à un style romantique. La moulure VANA peut être utilisée aussi bien comme moulure de couverture que comme plinthe.

KUMPU

La moulure intérieure KUMPU se distingue par sa forme arrondie en vague. Elle permet de créer une charmante sensation de douceur dans les détails de votre style intérieur. Elle peut être utilisée aussi bien comme moulure de recouvrement que comme plinthe.

KINOS

La moulure KINOS apporte une touche de détails raffinés à votre décoration intérieure. Parfaite pour apporter une finition élégante du haut jusqu'en bas. Cette moulure peut être utilisée comme moulure de recouvrement ou comme plinthe et est disponible dans une large gamme de largeurs allant jusqu'à 120 cm.

VIIVA

La moulure VIIVA offre une touche finale sobre et élégante à votre style intérieur. La moulure présente une esthétique minimaliste et épurée. La moulure VIIVA est une moulure combinée polyvalente qui peut servir à la fois de moulure de couverture et de plinthe.

JALOPUU

La moulure JALOPUU, en frêne, arbore la même forme que la moulure KIILLE. Elle donne une finition élégante aux boiseries en frêne.



VIIVA

TOUTES LES MOULURES
SIPARILA SONT FAITES
DE BOIS VÉRITABLE ET
NATUREL.



VANA



KINOS

KIILLE

KIILLE-Plinthe	Épaisseur, mm	Largeur, mm	Longueur, mm	Colour
12x42 KIILLE Plinthes	12	42	3600	Blanc pur
12x70 KIILLE Plinthes	12	70	3600	Blanc pur
12x90 KIILLE Plinthes	12	90	3600	Blanc pur
20x42 KIILLE Plinthe électrique (sentier 13x26)	20	42	3600	Blanc pur
20x70 KIILLE Plinthe électrique (sentier 13x40)	20	70	3600	Blanc pur
20x90 KIILLE Plinthe électrique (sentier 13x40)	20	90	3600	Blanc pur
12x42 KIILLE Panneau de couverture (mesure de porte)	12	42	3600	Blanc pur
12x42 KIILLE Panneau de couverture	12	42	3600	Blanc pur
12x70 KIILLE Panneau de couverture	12	70	3600	Blanc pur
12x90 KIILLE Panneau de couverture	12	90	3600	Blanc pur
15x44 KIILLE Panneau de couverture	15	44	3600	Blanc pur



KIILLE Plinthe
12x42



KIILLE Plinthe
12x70



KIILLE Plinthe
12x90



KIILLE Plinthe
électrique 20x42



KIILLE Plinthe
électrique 20x70



KIILLE Panneau de
couverture 12x42



KIILLE Panneau de
couverture 12x70



KIILLE Panneau de
couverture 12x90



KIILLE Panneau de
couverture 15x44

VANA

VANA-Moulure	Épaisseur, mm	Largeur, mm	Longueur, mm	Colour
15x70 VANA Panneau de couverture (Combinaison)	15	70	3600	Blanc pur
15x90 VANA Panneau de couverture (Combinaison)	15	90	3600	Blanc pur
15x60 VANA Moulure de plafond	15	60	3600	Blanc pur



VANA Panneau de
couverture 15x70



VANA Panneau de
couverture 15x90



VANA Panneau de
couverture 15x60

KUMPU

KUMPU-Moulure	Épaisseur, mm	Largeur, mm	Longueur, mm	Colour
15x56 KUMPU Panneau de couverture (Combinaison)	15	56	3600	Blanc pur
15x68 KUMPU Panneau de couverture (Combinaison)	15	68	3600	Blanc pur
15x92 KUMPU Panneau de couverture (Combinaison)	15	92	3600	Blanc pur



KUMPU Panneau de
couverture 15x56



KUMPU Panneau de cou-
verture 15x68



KUMPU Panneau de
couverture 15x92

KINOS

KINOS-Moulure	Épaisseur, mm	Largeur, mm	Longueur, mm	Colour
15x56 KINOS Panneau de couverture (Combinaison)	15	56	3600	Blanc pur
15x70 KINOS Panneau de couverture (Combinaison)	15	70	3600	Blanc pur
15x90 KINOS Panneau de couverture (Combinaison)	15	90	3600	Blanc pur
15x120 KINOS Panneau de couverture (Combinaison)	15	120	3600	Blanc pur
15x64 KINOS Moulure de plafond	15	64	3600	Blanc pur



KINOS Panneau de couverture 15x56



KINOS Panneau de couverture 15x70



KINOS Panneau de couverture 15x90



KINOS Panneau de couverture 15x120



KINOS Moulure de plafond 15x64

VIIVA

VIIVA-Moulure	Épaisseur, mm	Largeur, mm	Longueur, mm	Colour
20x70 Panneau de couverture (Combinaison)	20	70	3600	Blanc pur
20x90 Panneau de couverture (Combinaison)	20	90	3600	Blanc pur
20x145 Panneau de couverture (Combinaison)	20	145	3600	Blanc pur



VIIVA Panneau de couverture 20x70



VIIVA Panneau de couverture 20x90



VIIVA Panneau de couverture 20x145

JALO- PUU

JALOPUU-Moulure	Épaisseur, mm	Largeur, mm	Longueur, mm	Colour
15x70 Plinthe	15	70	3600	Frêne blanc translucide
15x70 Panneau de couverture	15	70	3600	Frêne blanc translucide
16x16 Moulure carrée	16	16	3600	Frêne blanc translucide
28x28/22 Moulure d'angle	28	28	3600	Frêne blanc translucide



PROFILS DE PANNEAUX INTÉRIEURS



AAVA



JALO



PURO



KASKI



SOLA



KIILLE PANNEAU À BILLE



RAILO




KUULAS, KIILLE, KASTE ET USVA



ROSO



KOO



STRUKTUURI



KOO2



VALO



KOO4



VIRE

LES IMAGES NE SONT PAS À L'ÉCHELLE.



ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
EPD
3RD PARTY VERIFIED

DURABILITÉ

Vivre de manière durable et saine tout en respectant la vitalité des forêts

Le bois a toujours été le matériau de construction en lequel les Finlandais ont confiance, et nous espérons que cela continuera ainsi. En tant que pionniers de l'industrie, nous participons au renforcement d'une culture de la construction qui respecte la vitalité et la santé des forêts et promeut un mode de vie durable et sain.

Cela nous oblige à développer continuellement et activement des modèles opérationnels qui favorisent le bien-être de l'environnement et des personnes. Le développement durable joue un rôle essentiel dans notre entreprise, et la qualité des produits, leur durabilité et leur sécurité sont les pierres angulaires de nos opérations.

En tant que matériau de construction, le bois est un choix responsable, car il est écologique, renouvelable et recyclable. La construction en bois est l'une des meilleures façons de réduire les émissions de CO2 provenant de la construction car les émissions de CO2 de la construction en bois sont minimales par rapport, par exemple, aux structures en béton.

DÉP pour une mesure fiable et transparente de l'impact environnemental

Les Déclarations Environnementales de Produit (DÉP) constituent un moyen fiable de présenter les effets environnementaux des produits. Les

panneaux de revêtement extérieur et les panneaux traités thermiquement de Siparila sont accompagnés de DÉP. Well-being of forests as the basis of operations

Le bien-être des forêts comme base des opérations

Les forêts sont le fondement de la vitalité et de la diversité de la nature finlandaise. Le système de certification PEFC assure le bien-être des forêts à l'international et garantit que le bois a été récolté de manière durable, en respectant la biodiversité forestière. Nous voulons jouer notre rôle pour garantir que les habitats naturels de la forêt et les opportunités pour les espèces de vivre restent forts maintenant et à l'avenir.

La qualité et la sécurité avant tout

Dans la construction, il est important que les produits utilisés soient sains et sûrs. Tous les produits en bois de Siparila sont marqués CE et ne contiennent pas de produits chimiques dangereux pour l'homme ou la nature.

Nous développons constamment de nouvelles méthodes de traitement de surface pour garantir que nos produits en bois restent attrayants et durables, même dans des conditions météorologiques difficiles. Notre investissement dans les méthodes d'apprêt et de revêtement a valu à Siparila la certification FI.



NOTES





SIPARILA

Varaslahdentie 1, 40800 Vaajakoski
Tel. +358 10 4242 000
www.siparila.com



Suivez-nous sur les réseaux sociaux



#siparila @siparila