

SVENSKA

DESIGN
FROM
FINLAND[®]

SIPARILA

LEVANDE YTOR FRÅN ÄKTA TRÄ

INREDNINGSPRODUKTER



Idéer för alla dina sinnen

TRÄ GER OSS
MÖJLIGHETEN ATT
BYGGA MED OMTANKE OM
NATUREN

Trä har alltid funnits i hjärtat på den finska kulturen. Det har använts för att bygga hem och för att värma upp dem, det har burits på kroppen och till och med förvandlats till mat. Trä har spelat en viktig roll i finländarnas liv och hem. Trä är en förnybar naturresurs och om det används på ett hållbart sätt så möjliggör det för oss att bygga på ett sätt som sparar energi och respekterar naturen. Siparila vidareutvecklar denna tradition av användning av trä genom att skapa designlösningar för träbeklådnader och -paneler som fokuserar på att ge hemmet värme och skönhet med hjälp av finska formgivare.

Vi är både inspirerade och fascinerade av trä. Dess mångsidighet frigör kreativiteten och nya idéer för inredningsdesign. Oavsett om du vill skapa en mjukare look för en modern lägenhet eller sätta lite fräs på ett annars avskalat hem – träets unika yta är lämplig för många olika ändamål.

Finsk hantverksskicklighet, förstklassig design och respekt för naturen förenas i Siparilas produkter; de är perfekta för att skapa effektfulla kombinationer och spännande element i designen för ditt hem, allt efter din egen smak. Vi är övertygade om att stämningen i hemmet skapas av ditt hjärta och att ett hem blir bäst om den återspeglar ägarens liv och personlighet. Vi är beredda att göra allt för att ditt hem ska se ut som helt och hållet ditt, nu och alltid.



Juha Sojakka, VD

Innehåll

AAVA.....	10
JALO	14
KASKI.....	16
KASTE.....	18
KIILLE	20
KOO	22
KUULAS.....	26
PURO	30
RAILO	34
ROSO	38
SOLA	40
STRUKTUURI.....	42
USVA.....	48
VALO.....	52
VIRE	54
LISTER	58
PROFILER FÖR INREDNINGSPANELER	63



KLASSISK SMIDIG & MODERN ELEGANS

MATERIAL

Högkvalitativa inredningspaneler tillverkas av högkvalitativa material. Siparila väljer bara de bästa materialen för sina inredningspaneler, beroende på användningsområde. Materialvalet används för att uppnå olika former, texturer och egenskaper.

FURU I SPECIALKLASS (EM)

Furupaneler av klass EM är praktiskt taget kvistfria och är följaktligen de mest högkvalitativa furupaneler som finns tillgängliga. Våra furupaneler med genomskinlig ytbehandling tillverkas för det mesta av trä i EM-klass. Exempel inkluderar panelen VIRE i sandfärgad kulör och panelen KOO i grå kulör. Alla våra utvändiga beklädnadsprodukter tillverkas av massiv gran.

KVISTFATTIG FURU (VM)

Några få små kvistar är tillåtna hos furupaneler av VM-klass men de är behandlade. Med rätt ytbehandling kan paneler ges en yta som lyfter fram träets karaktär på ett lämpligt sätt – såsom hos panelerna USVA.

KVISTIG FURU (OM)

Kvistig furu används för paneler där större kvistar och mer robust utseende är tillåtna. Detta innebär dock inte att man behöver göra avkall på panelernas egenskaper eftersom även dessa paneltyper finns tillgängliga med dold infästning och ändspont. Siparilas paneler såsom ROSO och KUURA med ogenomskinlig målad ytbehandling tillverkas av virke i OM-kvalitetsklass och behandlas med kvistgrund mot genomslag från kvistar under toppskiktet för att säkerställa kvaliteten.

FINGERSKARVAD FURU

Fingerskarvad furu är ett råmaterial som är nästan kvistfritt och rakt och försett med fingerskarvar. Detta material används för paneler som målas med ogenomskinlig färg såsom KIILLE och KASTE. Fingerskarvad furu används även för våra interiörlister på grund av dess bra egenskaper.

LIMTRÄ I FURU

Limträ i furu används för tillverkning av breda paneler såsom AAVA. Limträ i furu möjliggör att göra till och med breda paneler tunnare medan måttförändringar vid åldring hålls bättre under kontroll jämfört med en panel i massivt trä med samma mått.

LIMTRÄ I GRAN

Limträ i gran används för tillverkning av t.ex. våra populära paneler STRUKTUURI. Limträ i gran möjliggör att göra till och med breda paneler tunnare medan måttförändringar vid åldring hålls bättre under kontroll jämfört med en panel i massivt trä med samma mått. Gran möjliggör dessutom att använda paneler i bastur tack vare dess låga kådbildning.

ASP

Asp är utmärkt för bastur eftersom detta träslag är mycket rötbeständigt och har låg värmeledningsförmåga. Asp är råmaterialet för de ytbehandlade bastupanelerna KUULAS.

BJÖRK

Björk är ett högkvalitativt och särskilt lätt råmaterial för inredningspaneler. Paneler av björkträ ytbehandlas oftast med lack som lämnar björkträets naturliga yta synlig. Våra serier av inredningspaneler KOO och VALO finns tillgängliga i björk.



ASK

Ask är ett ädelt träslag med vackra och naturliga färgskiftningar och mönster som livar upp varje träyta. Ask är ett råmaterial med hög densitet som används för tillverkning av t.ex. inredningspanelerna PURO och JALO.

EK

Ek är ett klassiskt träslag för inredningselement. Inredningspaneler av ek ger ett intryck av värdighet och en naturlig träyta – t.ex. inredningspanelerna VIRE i ek är en absolut blickfångare.



MONTERINGSMETODER

DOLD MONTERING

Paneler med dolda infästningar ger en sömlös och stilfull yta. Dolda infästningar förblir osynliga och panelerna har inga spikhål som skulle låta vatten och föroreningar tränga in i träet och skada det. Panelerna monteras enkelt med hjälp av krokar eller spikar, beroende på profil.

SPONT

Fördelen med spontade paneler är att de kan kapas oavsett regelavstånd. En spontad panel kan direkt fogas ihop med panelen bredvid så att fogen förblir stadig och tät. Användning av spontade paneler minimerar materialspill samt sparar både tid och pengar.



YTBEHANDLINGAR

Våra ytbehandlade inredningspaneler är en vacker och högkvalitativ komplettering till varje utrymme. Ytbehandlingar underlättar att uppnå ett rent utseende eftersom panelen har genomgått industriell ytbehandling i stabila förhållanden. De olika ytorna lyfter fram träets egenskaper på ett vackert sätt. Värmebehandling och brandskyddsbehandling utvidgar användningsmöjligheterna för paneler ytterligare.



MÅLNING MED OGENOMSKINLIG FÄRG

Paneler målas med heltäckande färg så att träet inte förblir synligt under färgskiktet. Resultatet är alltid en vacker, perfekt ytbehandlad panel som kan monteras direkt. Endast de kapade ytorna på panelen behöver behandlas. Olika kulörer kan väljas för toppskiktet.



GENOMSKINLIG YTBEHANDLING

Genomskinlig ytbehandling med lack/bets ger panelytan ett akvarellliknande utseende så att trä mönstret förblir vackert synligt. Genomskinlig ytbehandling är mycket hållbar och ser naturlig ut på panelytan. T.ex. kulören Sand hos panelerna VIRE och USVA är genomskinlig.



BASTUSKYDDSBE- HANDLING

Bastuskyddsbehandling är baserad på lackering. Den förbättrar träets fuktbeständighet och smutsmotstånd, t.ex. vid värmebehandlade produkter.

BRANDSKYDDSBEHANDLING

Brandskyddsbehandlade inredningspaneler möjliggör att bygga i enlighet med gällande brandskyddsbestämmelser. De flesta av våra inredningspaneler finns tillgängliga i brandskyddsbehandlat utförande enligt den högsta brandtekniska klassen för trä, B-S1, d0. Brandskyddsbehandlade inredningspaneler tillverkas alltid som projektprodukter, så vi kan skräddarsy produkterna efter dina specifika behov.



VÄRMEBEHANDLING

Vid värmebehandling används värme och ånga för att modifiera träets struktur och egenskaper. Värmebehandling förbättrar träets hållbarhet: temperatur eller luftfuktighet orsakar inga måttförändringar vilket ger träet särskilt bra motstånd mot hetta och fukt i badrum och bastur.





SNÖFALL

AAVA

JORDIG OCH LUGN

Inredningspanelerna AAVA liknar det ändlösa havet som sträcker sig så långt ögat kan nå: lugnande, djärva och respektingivande. Med dessa breda furupaneler kan du utnyttja det naturliga träets djärvhet och behagfullhet i ett rum. Den genomskinliga färgen på panelerna framhäver träets naturliga, livliga yta.



POLARNATTER



POLARNATTER

SKAPA EN LUGNANDE
STÄMNING MED
NATURLIGA
FÄRGNYSER




POLARNATTER


AAVA är en elegant lösning som ger accentväggen eller hela rummet karaktär. Den dolda infästningen och ändsponten på panelerna möjliggör att skapa en smidig väggyta. AAVA-panelerna finns tillgängliga i tre olika kulörer med borstad, genomskinlig ytbehandling. Ytbehandlingen återspeglar ljuset på ett vackert sätt och ger varje rum en känsla av rymlighet och luftighet.



Snöfall



Polarnatter



Sand



MED ÄNDSPOINT



DOLD INFÄSTNING

AAVA

Form	Tjocklek	Längd	Öppen fog	Kulör	Åtgång	Täckbredd	Material
STS	15 mm	220 mm	6 mm	Snöfall	4,88 m/m ²	205 mm	Limmad gran
STS	15 mm	220 mm	6 mm	Polarnatter	4,88 m/m ²	205 mm	Limmad gran
STS	15 mm	220 mm	6 mm	Sand	4,88 m/m ²	205 mm	Limmad gran

SNÖFALL



AAVA ÄR ETT SUVERÄNT
VAL FÖR EN ACCENTVÄGG
ELLER OCKSÅ FÖR HELA
RUMMET.

POLARNÄTTER



SAND



JALO

NATURLIG SKÖNHET

Inredningspanelerna JALO får sitt namn från askträ som de är tillverkade av: ask är ett starkt, rejält och ädelt trä. Med dessa paneler kan du ge ett rum både den mjuka värmen av naturligt trä och modern stilfullhet. Den genomskinliga vita ytbehandlingen visar träets vackra ådring och spåren i panelerna ger dem karaktär.




TA VARA PÅ TRÄETS VARMA FÄRGER



JALO-panelerna är smala askpaneler som är särskilt lämpliga för användning som väggpaneler.

i torra och fuktiga utrymmen. Deras ljusa ytbehandling låter träets underbart vackra mönster synas och den dolda infästningen gör att ytan blir oavbruten och slät. Dessa paneler är perfekta för att skapa vackra accentväggar i hem och offentliga lokaler.

JALO-paneler kan även användas för att skapa avrundade former (radien ska vara minst 500 mm).



Genomskinlig vit



DOLD INFÄSTNING



STÅNKSKYDDAD


JALO

Form	Tjocklek	Bredd	Längd	Öppen fog	Kulör	Åtgång	Täckbredd	Material
STS	15 mm	42 mm	Att kontrollera	3 mm	Genomskinlig vit	30,3 m/m ²	33 mm	Ask


KASKI

TRÄETS STARKA SJÄL

De djärva och livliga KASKI-panelerna är som finska granträd – stadiga, starka och självsäkra kungligheter i skogen. KASKI-panelerna ger varje rum de perfekta avslutande detaljerna med sin djärva personlighet som framhäver granens bästa egenskaper. KASKI kombinerar träets skönhet och mångsidighet som material. Panelerna är tillverkade av värmebehandlad gran som är borstad för att skapa en vacker, livfull yta.



Panelernas varma färg beror på värmebehandlingen som gör KASKI-panelerna lämpliga för användning som vägg- och takbeklädnad i många olika utrymmen. Värmebehandlad gran tål bastumiljön och kan monteras i en bastu direkt från paketet.



Värmebehandlad gran



STÅNKSKYDDAD



KAN ÄVEN ANVÄNDAS I BASTUR



DOLD INFÄSTNING

KASKI

Form	Tjocklek	Bredd	Längd	Öppen fog	Kulör	Åtgång	Täckbredd	Material
STS	15 mm	92 mm	2050 mm	6 mm	Bastubehandlad	12,20 m/m ²	82 mm	Värmebehandlad gran
STS	15 mm	92 mm	Att kontrollera	6 mm	Bastubehandlad	12,20 m/m ²	82 mm	Värmebehandlad gran
STS	15 mm	92 mm	2350 mm	6 mm	Bastubehandlad	12,20 m/m ²	82 mm	Värmebehandlad gran

KASTE

FRÄSCH OCH HARMONISK

Tänk dig tidiga morgontimmar på sommaren, daggen på bladen och de första solstrålarna vid soluppgången. Luften känns mjuk och frisk. Det är just det som inredningspanelerna KASTE uttrycker. Deras ytbehandling ger panelerna en diskret färgnyans som känns som morgondagg på sommaren. Med KASTE-panelerna kan du skapa en fräsch, lätt och harmonisk stämning i ett rum.



FÅNGA MORGON-
DAGGENS FRISKHET
INOMHUS



KASTE är ett suveränt val för moderna nordiska och traditionella inredningsstilar – panelernas vita färg är lätt att kombinera med de övriga färgerna i rummet. Du kan montera panelerna liggande eller stående, precis hur du tycker är bäst.



Vit

KASTE-panelerna är skyddade mot vattenstänk vilket ger dem ännu fler användningsmöjligheter i olika rum.



MED ÄNDSPOINT



STÄNSKYDDAD



DOLD INFÄSTNING

KASTE

Form	Tjocklek	Bredd	Längd	Öppen fog	Kulör	Åtgång	Täckbredd	Material
STS	15 mm	120 mm	2350 mm	6 mm	Vit	9,52 m/m ²	105 mm	Kvistfri furu
STS	13 mm	95 mm	2350 mm	3 mm	Vit	12,22 m/m ²	82 mm	Kvistfri furu

A dining room with a round white table, two black chairs, a chandelier, and a window with white paneling. The room features a patterned tile floor and a white cabinet on the left.

KIILLE

LJUSETS MAGI


Om du vill skapa ett utrymme där det naturliga ljuset verkar flöda in genom fönstren så välj gärna panelerna KIILLE. Deras rena, vita yta återspeglar ljusstrålarna och gör att varje rum känns underbart ljust och luftigt. KIILLE är en tidlös, klassisk panel som kan användas för att skapa många olika inredningslösningar för varje utrymme.



LYFT FRAM LJUSHETEN I DINA RUM




KIILLE är en mångsidig panel som kan användas såväl på väggarna som på innertaket. Panelen finns tillgänglig i en enkel modern version och som en pärlpanel som är perfekt för en mer traditionell estetik.



Ren vit

Den dolda infästningen säkrar att inga spikhuvuden förblir synliga.



MED ÄNDSPONT



DOLD INFÄSTNING



STÅNSKYDDAD

KIILLE

Form	Tjocklek	Bredd	Längd	Öppen fog	Kulör	Åtgång	Täckbredd	Material
STS	13 mm	95 mm	2350 mm	6 mm	Ren vit	12,22 m/m ²	82 mm	Kvistfri furu
STS	15 mm	120 mm	2350 mm	6 mm	Ren vit	9,52 m/m ²	105 mm	Kvistfri furu
Pärlpanel	13 mm	95 mm	3600 mm		Ren vit	12,22 m/m ²	82 mm	Kvistfri furu
Pärlpanel	15 mm	120 mm	3600 mm		Ren vit	9,52 m/m ²	105 mm	Kvistfri furu

Pärlpanel 13x95 och 15x120 är inte ändspontade.

KOO

EN UNIK ESTETIK

Skapa en yta precis efter dina önskemål och njut av det unika resultatet. Kollektionen av inredningspaneler KOO är ett kärleksbrev till träets skönhet och mångsidighet; panelerna från denna kollektion kan användas antingen separat eller kombinerat på samma yta. Slutresultatet blir helt unikt: något som man bara kan se i ditt hem.

KOO2 GENOMSKINLIG VIT

KOO2 GENOMSKINLIG GRÅ


KOO2 GENOMSKINLIG VIT

BYGG
NÅGOT UNIKT

KOO2 GENOMSKINLIG VIT

De tidlösa och stilfulla inredningspanelerna KOO är designade av inredningsarkitekt Kari Lappalainen.


Kollektionen inkluderar tre olika typer av paneler med olika antal dekorativa spår. Du kan skapa en slät eller randig yta med hjälp av KOO-panelerna.




KOO
Genomskinlig vit



KOO
Genomskinlig grå



KOO2
Genomskinlig grå



KOO4
Genomskinlig grå



STÅNSKYDDAD



DOLD INFÄSTNING




BJÖRKPANELER ÄR ÄVEN LÄMPLIGA FÖR BASTUR

KOO

Form	Tjocklek	Bredd	Längd	Öppen fog	Kulör	Åtgång	Täckbredd	Material
KOO	21 mm	95 mm	Att kontrollera	4 mm	Genomskinlig grå Genomskinlig vit	12,05 m/m ²	83 mm	Kvistfri furu Björk
KOO2	21 mm	95 mm	Att kontrollera	4 mm	Genomskinlig grå Genomskinlig vit	12,05 m/m ²	83 mm	Kvistfri furu Björk
KOO4	21 mm	95 mm	Att kontrollera	4 mm	Genomskinlig grå Genomskinlig vit	12,05 m/m ²	83 mm	Kvistfri furu Björk

Kontrollera den tillgängliga längden vid beställning
KOO-panelerna är inte ändspontade och kräver kapning före montering



KOLLEKTIONEN
KOO ÄR ETT ODE
TILL TRÄETS
SKÖNHET



PÅ DEN HÄR SIDAN KOO2 GENOMSKINLIG VIT



KUULAS

TRÄETS FÖRTROLLANDE UNIKHET

Det finska ordet *kuulas* betyder något klart, lysande och genomskinligt. Det är ett perfekt namn för bastupanelerna KUULAS vars speciella utseende beror på de genomskinliga färgerna på panelerna. De låter träets naturliga oförändrade mönster synas igenom, liksom en dimma som mjukt omsveper ett stilla landskap långt borta. Detta gör varje panel unik – precis som din bastu.





POLARNATTER

Kulörurvalet för KUULAS-panelerna möjliggör att skapa en snygg kontrast med de material som du har valt för bastubänkarna. Panelernas design med raka kanter ger dem ett fräscht och effektivt utseende oavsett vilken kulör du föredrar.



Ånga



Polarnatter

Eftersom KUULAS-panelernas ytbehandling låter träets naturliga årsringar synas igenom så kan färgnyanser på panelytan variera, ibland till och med kraftigt. Det är just det som gör KUULAS-paneler till ett så pass unikt val för bastun.



STÅNSKYDDAD



KAN ÄVEN ANVÄNDAS I BÅSTUR



DOLD INFÄSTNING





Bastupanelerna KUULAS är tillverkade av aspträ. Asp är ett kådfritt träslag som värms upp sakta, därför är det perfekt för bastur där det är ytterst viktigt att ta hänsyn till hur varje yta känns.

Bastupanelerna KUULAS är designade med dold infästning för att få en spikfri, jämn och slät yta omedelbart efter monteringen. Den dolda infästningen gör panelerna även mer hållbara eftersom vattnet inte kan tränga in i träet genom spikhål.

KUULAS-paneler gör din bastu till en plats där du alltid vill dröja kvar lite längre.

KUULAS-BASTUPANELER

Form	Tjocklek	Bredd	Längd	Öppen fog	Kulör	Åtgång	Täckbredd	Material
STS	15 mm	120 mm	1800, 2100, 2400, 2700, 3000 mm	3 mm	Ånga, Polarnatter	9,52 m/m ²	105 mm	Asp

KUULAS-panelerna är inte ändspontade och kräver kapning före montering.

PURO

DELIKAT OCH LIVLIG

“Puro” är det finska ordet för bäck, och en porlande skogsbäck som blänker i solen är alltid en underbart vacker syn. Inget är lika fängslande för ögat som en livlig liten bäck, och detta livlighet återges i PURO-panelernas visuella språk och deras randiga yta. PURO-paneler ger varje rum en delikat, lätt livlighet.

VÄRMEBEHANDLAD GRAN

VÄRMEBEHANDLAD GRAN

RATIA®

SKAPA EN
BEHAGLIG DOK
MED LIVLIGT TRÄ


VÄRMEBEHANDLAD GRAN

PURO är själva definitionen av finsk design som skapades av Laura Väre, en av formgivarna för det berömda varumärket RATIA. I linje med RATIAs designfilosofi står PURO-panelerna emot tidens prövningar och gör att ditt vardagsliv känns rikare.


PURO-inredningspaneler kan användas i olika rum, bl.a. i bastun. Panelerna finns tillgängliga i fyra olika kulörer så att du kan skapa en färgpalett som perfekt passar din egen stil. Träets ådring är särskilt synlig på paneler av värmebehandlad gran som visar träets särdrag i all sin prakt.




Ren vit



*Genomskinlig vit ask



Genomskinlig grå



*Värmebehandlad gran



DOLD INFÄSTNING



*STÅNKSKYDDAD



KAN ÄVEN ANVÄNDAS I BASTUR

PURO

Form	Tjocklek	Bredd	Längd	Öppen fog	Kulör	Åtgång	Täckbredd	Material
PURO	15 mm	90 mm	2050 mm	6 mm	Värmebehandlad	12,5 m/m ²	80 mm	Varmbehandlad gran
PURO	15 mm	90 mm	2350 mm	6 mm	Värmebehandlad	12,5 m/m ²	80 mm	Varmbehandlad gran
PURO	15 mm	90 mm	2700 mm	6 mm	Värmebehandlad	12,5 m/m ²	80 mm	Varmbehandlad gran
PURO	15 mm	90 mm	2700 mm	6 mm	Ren vit	12,5 m/m ²	80 mm	Kvistfri furu
PURO	15 mm	90 mm	3600 mm	6 mm	Ren vit	12,5 m/m ²	80 mm	Kvistfri furu
PURO	15 mm	90 mm	2050 mm	6 mm	Genomskinlig grå	12,5 m/m ²	80 mm	Kvistfri furu
PURO	15 mm	90 mm	4200 mm	6 mm	Genomskinlig grå	12,5 m/m ²	80 mm	Kvistfri furu
PURO	15 mm	90 mm	Eri pituusia	6 mm	Genomskinlig vit	12,5 m/m ²	80 mm	Ask






LÅT
TRÄMÖNSTREN
SYNAS OCH
KÄNNAS

VÄRMEBEHANDLAD GRAN



VÄRMEBEHANDLAD GRAN



REN VIT

RAILO

KONTRAST OCH BALANS

Har du någonsin hört isen sjunga på vintern? Detta nästan joddlande ljud beror på isens rörelse och sprickning av dess yta – vilket leder till djupa spår och sprickor som bryter upp isytan. RAILO-panelernas släta yta har dekorativa spår som bryter upp den släta ytan, precis som sprickor i isen. Med RAILO-paneler kan du skapa djärva kontraster eller balansera stämningen i ett rum.



REN VIT



REN VIT



GENOMSKINLIG GRÅ

REN VIT



RAILO-inredningspaneler i genomskinlig grå kulör skapar en mjuk, lugn stämning medan den ogenomskinliga vita färgen ger rummet en känsla av luftighet.

Tack vare RAILO-panelernas rena och eleganta utseende kan de lätt användas både på väggar och på innertak.



Ren vit



Genomskinlig grå



MED ÄNDSPONT



DOLD INFÄSTNING



STÅNKSKYDDAD



RAILO

Form	Tjocklek	Bredd	Längd	Öppen fog	Fake spår	Kulör	Åtgång	Täckbredd	Material
STS	13 mm	95 mm	2350 mm	6 mm	6 mm	Ren vit	12,22 m/m ²	82 mm	Kvistfri furu
STS	15 mm	95 mm	2000 mm	6 mm	6 mm	Genomskinlig grå	12,22 m/m ²	82 mm	Kvistfri furu

GE
RUMMET RYTM



ROSO

BEHÄRSKAD GROVHET

Rör vid träytan och känn dess fina linjer, sträva yta och upphöjningar – allt detta berättar historien om det träd som träet kommer från. Inredningspanelerna ROSO låter dig verkligen känna träytan. Den rena vita färgen ger panelerna samtidigt ett behärskat utseende så att de är även utmärkta för stora ytor.



GE RUMMET EN
LITE GRÖVRE STIL



Den speciella ytbehandlingen hos inredningspaneler ROSO lyfter vackert fram träets textur.

Panelerna är lämpliga för såväl väggar som innertak i torra och fuktiga miljöer.

De mångsidiga ROSO-panelerna låter dig skapa stilfulla kombinationer eftersom panelernas rena vita färg går ihop med många olika element i inredningsdesignen.



Ren vit



Svart



MED ÄNDSPONT



DOLD INFÄSTNING



STÅNKSKYDDAD

ROSO

Form	Tjocklek	Bredd	Längd	Öppen fog	Kulör	Åtgång	Täckbredd	Material
STS	13 mm	120 mm	2050 mm	3 mm	Ren vit, Svart	9,34 m/m ²	107 mm	Furu med kvistar
STS	13 mm	120 mm	2350 mm	3 mm	Ren vit, Svart	9,34 m/m ²	107 mm	Furu med kvistar



SOLA


NATURLIGA KONTRASTER

Ett smalt bergspass löper genom bergssidan, dold av sluttningar. Ljus och skugga spelar över sluttningarna och skapar en underbar utsikt – precis som ytan på inredningspanelerna SOLA.

Med SOLA-panelerna kan du skapa en djärv, tredimensionell look på väggar och innertak. Denna panel har ett unikt utseende tack vare dess randiga yta som framhävs av de svarta spåren på panelerna.



LÅT LJUS OCH
SKUGGA SPELA
ÖVER YTORNA



Det unika utseendet hos SOLA-panelerna beror på de svarta spår som ger panelerna en särskilt tredimensionell och spännande utseende. De kan även användas i bastur.



Värmebehandlad
gran

SOLA-panelerna är tillverkade av värmebehandlad gran, därför är panelernas fogar vackert bruna och lyfter fram träets naturliga ådring. SOLA-paneler kan monteras såväl stående som ligande.



DOLD INFÄSTNING



STÄNKSKYDDAD



KAN ÄVEN ANVÄNDAS
I BASTUR

SOLA

Form	Tjocklek	Bredd	Längd	Öppen fog	Kulör	Åtgång	Täckbredd	Material
SOLA	15 mm	90 mm	Att kontrollera	6 mm	Värmebehandlad	12,5 m/m ²	80 mm	Värmebehandlad gran

STRUKTUURI

GE DIN INREDNINGSDSIGN KARAKTÄR

Ge din inredningsstil helt nytt djup med de imponerande och djarva panelerna STRUKTUURI på väggar och innertak. STRUKTUURI-paneler visar träets struktur med alla dess kvistar och årsringar.

STRUKTUURI-paneler kan anpassas till många olika inredningsstilar. Dessa breda paneler låter dig skapa en iögonfallande och estetiskt tilltalande lösning som kombinerar modern design med träets naturliga stilfullhet.



GENOMSKINLIG SANDFÄRGAD



GENOMSKINLIG SVART



REN VIT



Genomskinlig svart



Pärlgrå



Pärlbrun



Genomskinlig sandfärgad

Det är enkelt att välja ut din favorit bland de fem kulörerna hos STRUKTUURI-paneler: låt de mörkare färgerna ge din inredningsdesign djup eller skapa en charmerande atmosfär med Pärlgrå. Genomskinlig sandfärgad eller Pärlbrun kulör i sin tur ger designen en nyans av värme och mjukhet. Den naturliga färgpaletten kompletteras med Ren vit.

Den speciella ytbehandlingen framhäver träets naturliga yttextur och gör att den färdiga lösningen alltid ser spännande och livlig ut.

REN VIT



REN VIT



LYX TILL DIN
VARDAG

GENOMSKINLIG SANDFÄRGAD



STRUKTUURI

Form	Tjocklek	Bredd	Längd	Öppen fog	Kulör	Åtgång	Täckbredd	Material
STS	15 mm	176 mm	2350 mm	6 mm	Ren vit, Genomskinlig sandfärgad, Genomskinlig svart, Pärigrå, Pärnbrun	6,21 m/m ²	161 mm	Limmad gran



PÄRLGRÅ



Trä är ett fantastiskt material både för sin visuella effekt och för sina egenskaper. Dra fördel av träets förmåga att förbättra luftkvaliteten inomhus genom att använda det på olika ytor överallt i hemmet. Äkta trä ger varje rum liv genom att både absorbera och släppa ut fukt.

STRUKTUURI-paneler kan användas i olika utrymmen i hela huset, bl.a. i bastun: panelerna är ytbehandlade för att tåla till och med de kraftiga växlingar i temperatur och luftfuktighet som är vanliga i en bastumiljö. Tack vare dolda spikar kan vattnet inte tränga in i träet och skada det.

Välj en stämning som bäst passar atmosfären i din bastu: vit färg för en fräsch och spaliknande bastustil, en mörk kulör som påminner om en traditionell rökbastu eller Pärigrå för en mystisk stämning – eller välj den lugnande kulören Pärigrun eller den naturliga Sand för att ge din bastu en helt ny look.



STÅNSKYDDAD




KAN ÄVEN ANVÄNDAS I BASTUR



DOLD INFÄSTNING



MED ÄNDSPOINT



PÄRLBRUN



GENOMSKINLIG SVART



USVA

FÖR EN MAGISK STÄMNING

Du har kanske gått längs en stig i dimma och känt hur dimman omsluter dig och omgivningen som en tröstande omfamning och gör landskapet gåtfullt och magiskt. Med inredningspanelerna USVA kan du återskapa denna magiska stämning inomhus.



GENOMSKINLIG SANDFÄRGAD




TA IN DIMMANS
MJUKHET
INOMHUS

GENOMSKINLIG SANDFÄRGAD



Den sammetslena ytan på USVA-paneler har mikropår. Panelen framhäver de speciella egenskaperna hos träet som verkar komma till liv när ljuset skiftar och skapar en fascinerande effekt.



Genomskinlig sandfärgad

De strömlinjeformade och moderna USVA-panelerna är perfekta för både accentväggar och för större vägg- och takytor. Ytan på USVA-paneler har synliga kvistar som hör till äkta naturligt trä.



Pärigrå




MED ÄNDSPONT



STÄNSKYDDAD



DOLD INFÄSTNING



SKAPA MED
UTGÅNGSPUNKT I
HELHETEN ELLER LYFT
FRAM DE MINSTA
DETALJERNA

GENOMSKINLIG SANDFÄRGAD



GENOMSKINLIG SANDFÄRGAD



USVA

Form	Tjocklek	Bredd	Längd	Öppen fog	Kulör	Åtgång	Täckbredd	Material
STS	15 mm	120 mm	2350 mm	6 mm	Pärlgrå	9,52 m/m ²	105 mm	Furu med få kvistar
STS	15 mm	120 mm	2050 mm	6 mm	Genomskinlig sandfärgad	9,52 m/m ²	105 mm	Furu med få kvistar
STS	15 mm	120 mm	2950 mm	6 mm	Genomskinlig sandfärgad	9,52 m/m ²	105 mm	Furu med få kvistar
STS	15 mm	95 mm	2350 mm	6 mm	Genomskinlig sandfärgad	12,22 m/m ²	82 mm	Furu med få kvistar
STS	15 mm	95 mm	2050 mm	6 mm	Genomskinlig sandfärgad	12,22 m/m ²	82 mm	Furu med få kvistar



VALO

STRÖMLINJEFORMADE LINJER

Inredningspanelerna VALO är som en solstråle som tittar fram mellan molnen, lyser upp hela landskapet och väcker dina känslor. VALO-inredningspaneler kan användas för att skapa en fascinerande kombination av belysning och ytmaterial; du kan installera LED-listor i spåret mellan paneler i stället för takbelysning. Spåren döljer LED listerna på ett stilfullt sätt men låter deras ljus synas som solstrålar mellan molnen.






REN VIT




PÄRLVIT

VALO-inredningspaneler ger dig många möjligheter till inredningsdesign tack vare sin strömlinjeformade form. Dessa massiva paneler kompletteras av spår som ger panelerna ett randigt utseende. VALO-inredningspanelerna är designade av inredningsarkitekt Heli Mäkiranta.

VALO-panelerna är lämpliga för många olika utrymmen och deras potential för inredningsdesign förhöjs ytterligare av deras förmåga att förbättra akustiken inomhus. Panelerna kan lätt användas för att skapa en effektfull vägg- och takyta, och du kan installera ljusarmaturer direkt på paneler för att framhäva träets särdrag.



Ren vit



Pärlvit*



*STÅNSKYDDAD



DOLO INFÄSTNING

VALO

Form	Tjocklek	Bredd	Längd	Öppen fog	Kulör	Åtgång	Täckbredd	Material
VALO	28 mm	95 mm	4200 mm	18 mm	Ren vit	12,05 m/m ²	83 mm	Kvistfri furu
VALO	28 mm	95 mm	Att kontrollera	18 mm	Pärlvit	12,05 m/m ²	83 mm	Björk

Kontrollera den tillgängliga längden vid beställning.

VALO-panelerna är inte ändspontade och kräver kapning före montering

VIRE

TIDLÖS TOPPDESIGN

En lätt vind krusar vattenytan och skapar små vågor. Denna lätta rörelse känns i inredningspanelerna VIRE som har skapats i samarbete med Ristomatti Ratia. Deras vågiga yta ser alltid olika ut beroende på synvinkeln. VIRE är ett exempel på förstklassig finsk design som kan ge din inredningsstil stilfulla inslag.



MATTSVART

RISTOMATTI®
RATIA


SANDEFÄRGAD




REN VIT




MÖRKBRUN



Ren vit



Genomskinlig vit Björk*



Lackerad ek



Genomskinlig vit Ask*



Sandfärgad



Mattsvart

VIRE-inredningspaneler kan användas som beklädnad på såväl väggar som innertak. Du kan montera dem liggande eller stående – precis hur du tycker är snyggast. VIRE-panelerna har en tredimensionell form som ger fantastiska möjligheter till att leka med ljus och skugga.

VIRE-panelerna har dold infästning och de finns tillgängliga i många olika kulörer och med olika ytbehandlingar; vår kollektion har ett brett urval av alternativ som passar många olika stilar och alla slags utrymmen från vardagsrummet till bastun.



STÅNKSKYDDAD



*KAN ÄVEN ANVÄNDAS I BASTUR



DOLD INFÄSTNING

GENOMSKINLIG SANDFÄRGAD

LÅT DIG
INSPIRERAS
AV VÅGOR



VIRE

Form	Tjocklek	Bredd	Längd	Kulör	Åtgång	Täckbredd	Material
VIRE	15 mm	90 mm	2700 mm	Ren vit, Mattsvart	12,66 m/m ²	79 mm	Kvistfri furu
VIRE	15 mm	90 mm	3600 mm	Ren vit, Mattsvart	12,66 m/m ²	79 mm	Kvistfri furu
VIRE	15 mm	90 mm	Att kontrollera	Mörkbrun, Sandfärgad, Genomskinlig vit björk, Genomskinlig vit ask, Lackerad ek	12,66 m/m ²	79 mm	Kvistfri furu Björk Ask Ek



LISTER

RAMA IN DITT HEM SOM EN VACKER BILD

Siparilas kollektion av lister erbjuder ett brett urval av olika alternativ som låter dig skapa snygga och välgenomtänkta detaljer i ditt hem. Hitta den perfekta listen efter din smak och betona hemmets särdrag med en stilfull, naturlig look. Låt din kreativitet flöda eftersom det finns inga gränser förutom din fantasi. Listerna i kollektionerna KINOS, KUMPU, VANA och VIIVA är har mångsidiga användningsmöjligheter, dvs. att de kan användas både som täcklister och som golvlistor.

KIILLE

Inomhuslisten KIILLE är en minimalistisk list med raka kanter. Den är perfekt för ett rum där du vill ha diskreta avslutande detaljer. Lister i KIILLE-kollektionen har olika alternativ för golvlistor, taklistor och täcklister.

VANA

Inomhuslisten VANA ger modern inredningsdesign en mjukare nyans eller kompletterar en romantisk design med en lugnare stämning. VANA-listor kan användas som täcklister och golvlistor.

KUMPU

Inomhuslisten KUMPU har en avrundad, vågliknande form. Med inomhuslisten KUMPU kan du ge detaljerna i din inredningsstil en härlig nyans av mjukhet. Den kan användas som täcklister och golvlistor.

KINOS

Listen KINOS kompletterar din inredningsdesign med storslagna detaljer. Den dekorativa listen är perfekt för avslutande detaljer i hela rummet. Listen kan användas som täcklist eller golvlist och den finns tillgänglig i ett brett urval av olika bredder upp till 120 cm.

VIIVA

Listen VIIVA ger din inredningsstil avskalade, stilfulla avslutande detaljer. Listens form är minimalistisk och strömlinjeformad. VIIVA-listen är en flerfunktionell kombinationslist som kan användas som täcklist och golvlist.

JALOPUU

Listen JALOPUU är tillverkad av askträ och formad på samma sätt som KIILLE-listen. JALOPUU-listen fungerar som en stilfull avslutande detalj för askpaneler.



VIIVA

ALLA LISTER
FRÅN SIPARILA ÄR
TILLVERKADE AV ÄKTA
NATURLIGT TRÄ.



VANA



KINOS

KIILLE

KIILLE-Lister	Tjocklek, mm	Bredd, mm	Längd, mm	Kulör
12x42 KIILLE golvlister	12	42	3600	Ren vit
12x70 KIILLE golvlister	12	70	3600	Ren vit
12x90 KIILLE golvlister	12	90	3600	Ren vit
20x42 KIILLE golvlister med kabelkanal (kanal 13x26)	20	42	3600	Ren vit
20x70 KIILLE golvlister med kabelkanal (kanal 13x40)	20	70	3600	Ren vit
20x90 KIILLE golvlister med kabelkanal (kanal 13x40)	20	90	3600	Ren vit
12x42 KIILLE täcklist (dörrens mått)	12	42	3600	Ren vit
12x42 KIILLE täcklist	12	42	3600	Ren vit
12x70 KIILLE täcklist	12	70	3600	Ren vit
12x90 KIILLE täcklist	12	90	3600	Ren vit
15x44 KIILLE taklist	15	44	3600	Ren vit



KIILLE golvlister
12x42



KIILLE golvlister
12x70



KIILLE golvlister
12x90



KIILLE golvlister med
kabelkanal 20x42



KIILLE golvlister med
kabelkanal 20x70



KIILLE täcklist 12x42



KIILLE täcklist
12x70



KIILLE täcklist
12x90



KIILLE taklist
15x44

VANA

VANA-Lister	Tjocklek, mm	Bredd, mm	Längd, mm	Kulör
15x70 VANA golv/täcklist (kombination)	15	70	3600	Ren vit
15x90 VANA golv/täcklist (kombination)	15	90	3600	Ren vit
15x60 VANA taklist	15	60	3600	Ren vit



VANA golv/täcklist
15x70



VANA golv/täcklist
15x90



VANA taklist
15x60

KUMPU

KUMPU-Lister	Tjocklek, mm	Bredd, mm	Längd, mm	Kulör
15x56 KUMPU golv/täcklist (kombination)	15	56	3600	Ren vit
15x68 KUMPU golv/täcklist (kombination)	15	68	3600	Ren vit
15x92 KUMPU golv/täcklist (kombination)	15	92	3600	Ren vit



KUMPU golv/täcklist
15x56



KUMPU golv/täcklist
15x68



KUMPU golv/täcklist
15x92

KINOS

KINOS-Lister	Tjocklek, mm	Bredd, mm	Längd, mm	Kulör
15x56 KINOS golv/täcklist (kombination)	15	56	3600	Ren vit
15x70 KINOS golv/täcklist (kombination)	15	70	3600	Ren vit
15x90 KINOS golv/täcklist (kombination)	15	90	3600	Ren vit
15x120 KINOS golv/täcklist (kombination)	15	120	3600	Ren vit
15x64 KINOS taklist	15	64	3600	Ren vit



KINOS golv/täcklist
15x56



KINOS golv/täcklist
15x70



KINOS golv/täcklist
15x90



KINOS golv/täcklist
15x120



KINOS taklist
15x64

VIIVA

VIIVA-Lister	Tjocklek, mm	Bredd, mm	Längd, mm	Kulör
20x70 golv/täcklist (kombination)	20	70	3600	Ren vit
20x90 golv/täcklist (kombination)	20	90	3600	Ren vit
20x145 golv/täcklist (kombination)	20	145	3600	Ren vit



VIIVA golv/täcklist 20x70



VIIVA golv/täcklist 20x90



VIIVA golv/täcklist
20x145

JALO- PUU

JALOPUU-Lister	Tjocklek, mm	Bredd, mm	Kulör
15x70 golvlist	15	70	Genomskinlig vit ask
15x70 täcklist	15	70	Genomskinlig vit ask
16x16 fyrkantig list	16	16	Genomskinlig vit ask
28x28/22 hörnlist	28	28	Genomskinlig vit ask



PROFILER FÖR INREDNINGSPANELER



AAVA



JALO



PURO



KASKI



SOLA



KIILLE PÄRLPANEL



RAILO




KUULAS, KIILLE, KASTE OCH USVA



ROSO



KOO



STRUKTUURI



KOO2



VALO



KOO4



VIRE

Bilder är inte i skala.



ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
EPD
3RD PARTY VERIFIED

HÅLLBARHET

Ett hållbart och hälsosamt levnadssätt som samtidigt respekterar skogarnas livskraft

Trä har alltid varit det byggmaterial som finländarna litar på, och vi hoppas att det förblir så. Som banbrytare i vår bransch bidrar vi till att stärka en byggnadskultur som respekterar skogarnas livskraft och hälsa samt främjar ett hållbart och hälsosamt levnadssätt.

Detta kräver att vi kontinuerligt och aktivt utarbetar verksamhetsmodeller som främjar både miljöns och människors välbefinnande. Hållbar utveckling spelar en viktig roll i vår verksamhet och produktkvalitet, hållbarhet och säkerhet är hörnstenarna för verksamheten.

Trä som byggmaterial är ett ansvarsfullt val eftersom det är miljövänligt, förnybart och återvinningsbart. Att bygga med trä är ett av de bästa sätten att minska CO₂-utsläpp från byggande då CO₂-utsläpp från träbyggnader är minimala jämfört med t. ex. betongbyggnader.

EPD för tillförlitlig och transparent mätning av miljöpåverkan

Miljövarudeklarationer (Environmental Product Declarations, EPD) är ett tillförlitligt sätt att upplysa om produkters miljöeffekter. Siparilas utvändiga beklädnadspaneler och värmebehandlade paneler har miljövarudeklarationer.

Skogarnas välbefinnande som grundval för vår verksamhet

Skogarna är grunden för den finska naturens livskraft och mångfald. PEFC-certifieringssystemet säkrar skogarnas välbefinnande på internationell nivå och garanterar att virket har avverkats hållbart, med hänsyn till skogens biologiska mångfald. Vi vill göra vår del för att se till att de naturliga livsmiljöerna i skogen och levnadsmöjligheterna för olika arter förblir starka både idag och i framtiden.

Kvalitet och säkerhet kommer först

När det kommer till byggande är det viktigt att de produkter som används är hälsovänliga och säkra. Alla träprodukter av Siparila är CE-märkta och fria från kemikalier som är farliga för människor eller miljön.

Vi utarbetar kontinuerligt nya ytbehandlingsmetoder för att säkerställa att våra träprodukter ser snygga ut och håller länge, även i tuffa väderförhållanden. Siparilas investering i grund- och täckbehandlingsmetoder har resulterat i FI-certifiering.



ANTECKNINGAR





SIPARILA

Varaslahdentie 1, 40800 Vaajakoski

Puh. +358 10 4242 000

www.siparila.com



Följ oss på sociala medier



#siparila @siparila